



expolampo.graphic.solutions

**Listino
2019**



expolampo.graphic.solutions



Nel 2009 viene costituita la nostra società con la denominazione **EGS** Expolampo Graphic Solutions S.r.L. Siamo un'azienda con soci che hanno maturato una trentennale esperienza nel settore del grande formato, lavorando per importanti realtà produttive, in veste di distributori autorizzati.

Oggi distribuiamo per conto di queste aziende e cartiere internazionali, i materiali cartacei, vinilici, in poliestere, banner ecc. per i vari utilizzi nel mondo della grafica o del disegno tecnico, di ottima qualità, garantiti, trattati e non, dalle semplici carte per fotocopie alle carte fotografiche ai supporti speciali, nelle varie grammature o nei vari spessori e in tutti gli allestimenti richiesti dal mercato che essi siano bobine, rotoli o formati e vengano impiegati sulle più moderne tecnologie di stampa con inchiostri pigmentati, dye, uv, solvente/ecosolvente e Latex.



Un altro traguardo importante è stato raggiunto da quando siamo diventati Partner HP e Canon.

La nostra missione è quella di fornire un prodotto altamente qualitativo e preventivamente testato, ad un prezzo di mercato ed in tempi brevissimi. Stiamo già fornendo importanti realtà del vostro settore con buona soddisfazione dei Clienti che ci hanno voluto accordare la loro fiducia.





DYE e PIGMENTO

CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

Carte naturali Rotoli

OPR 80



Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 80 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.
Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR80106H50R1	80Gr.	106,7	50	51	1	24,74
OPR80127H50R1	80 Gr.	127,0	50	51	1	35,34
OPR80137H50R1	80 Gr.	137,2	50	51	1	38,22
OPR8062H100R1	80 Gr.	62,5	100	51	1	27,14
OPR8091H100R1	80 Gr.	91,4	100	51	1	39,35
OPR80G36H50R2	80 Gr.	36,0	50	51	2	22,47
OPR80G42H50R2	80 Gr.	42,0	50	51	2	26,04
OPR80G61H50R4	80 Gr.	61,0	50	51	4	52,52
OPR80G62H50R4	80 Gr.	62,5	50	51	4	54,18
OPR80G91H50R4	80 Gr.	91,4	50	51	4	78,70

OPR 90



Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.
Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR90106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	28,01
OPR90127H50R1	90 Gr.	127,0	50	51	1	33,34
OPR90137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	36,02
OPR90152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	40,11
OPR9062H100R1	90 Gr.	62,5	100	51	1	30,35
OPR9091H100R1	90 Gr.	91,4	100	51	1	44,26
OPR90G36H50R4	90 Gr.	36,0	50	51	4	49,39
OPR90G42H50R4	90 Gr.	42,0	50	51	4	57,45
OPR90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	58,93
OPR90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	60,69
OPR90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	88,53

*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

OPR 120



Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 120 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.
Ottima resa cromatica. .

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR120G91R4	120 Gr.	91,4	35	51	4	121,38
OPR120G106R4	120 Gr.	106,7	35	51	4	141,96

Carte naturali Rotoli e Formati

OP 60



Carta opaca - Spessore: gr/mq 60 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione.
Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP60G62H50R4	60 Gr.	62,5	50	51	4	57,50
OP60G91H50R4	60 Gr.	91,4	50	51	4	84,09
OP60G106H50R1	60 Gr.	106,7	50	51	1	26,25
OP60G91H100R2	60 Gr.	91,4	100	51	2	82,40

OP 90



Carta opaca - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione.
Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

ROTOLI

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	32,54
OP90G137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	41,85
OP90G152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	46,48
OP90G36H50R4	90 Gr.	36,0	50	51	4	51,85
OP90G42H50R4	90 Gr.	42,0	50	51	4	60,48
OP90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	69,54
OP90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	71,92
OP90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	104,20
OP90G106H50R4	90 Gr.	106,7	50	51	4	119,72

*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

OP 90



Carta opaca - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione. Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

FORMATI

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90GA3F250	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	25,57
OP90GA2F250	90 Gr.	A2	42,0	59,4	250	51,14
OP90GA1F250	90 Gr.	A1	59,4	84,1	250	102,41
OP90GA0F125	90 Gr.	A0	84,1	118,9	125	102,49
OP90GA1NR	90 Gr.	A1 +	61,5	88,0	125	58,18
OP90GA0NR	90 Gr.	A0 +	88,0	123,0	125	116,36

TP 90



Carta trasparente - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Consente la riproduzione eliografica e la sovrapposizione multipla. Ottima resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo.

ROTOLE

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90G62H50R1	90 Gr.	62,5	50	51	1	43,90
TP90G91H50R1	90 Gr.	91,4	50	51	1	63,98
TP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	74,69

FORMATI



Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90GA4F250	90 Gr.	A4	21,0	29,7	250	45,84
TP90GA3F250	90 Gr.	A3	29,7	42,00	250	91,68

*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JOH

Carta mattata bianca - Spalmata/Patinata - Colore - Spessore: gr/mq 90Gr. 120Gr. 140Gr. 170Gr. 200 Gr.



Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori e monocromatiche.

Ottimo assorbimento inchiostro. Garantisce la massima fedeltà e definizione dei colori.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOH90G61H45	90 Gr.	61,0	45	51	1	51,03
JOH90G91H45	90 Gr.	91,4	45	51	1	76,46
JOH90G106H45	90 Gr.	106,7	45	51	1	89,26
JOH120G61H35	120 Gr.	61,0	35	51	1	53,08
JOH120G91H35	120 Gr.	91,4	35	51	1	79,53
JOH120G106H35	120 Gr.	106,7	35	51	1	92,84
JOH140G61H35	140 Gr.	61,0	35	51	1	59,89
JOH140G91H35	140 Gr.	91,4	35	51	1	89,73
JOH140G106H35	140 Gr.	106,7	35	51	1	104,75
JOH170G61H35	170 Gr.	61,0	35	51	1	71,63
JOH170G91H35	170 Gr.	91,4	35	51	1	107,33
JOH170G106H35	170 Gr.	106,7	35	51	1	125,29
JOH200G106H30	200 Gr.	106,7	30	51	1	143,31

N.B.: Eventuale disponibilità, su richiesta, di altezze maggiori.

Dye e pigmento

38

*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JFLN 190



Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata

- Spessore: gr/mq 190 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.
Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN190G91H30	190 Gr.	91,4	30	51	1	296,79
JFLN190106H30	190 Gr.	106,7	30	51	1	346,48
JFLN190152H30	190 Gr.	152,4	30	51	1	494,87

JFSN 190



Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinat

Spessore: gr/mq 190 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.
Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSN190G91H30	190 Gr.	91,4	30	51	1	296,79
JFSN190106H30	190 Gr.	106,7	30	51	1	346,48
JFSN190152H30	190 Gr.	152,4	30	51	1	494,87

JFLN 250



Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata

- Spessore: gr/mq 250 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.
Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN250G91H30	250 Gr.	91,4	30	51	1	326,65
JFLN250106H30	250 Gr.	106,7	30	51	1	381,34
JFLN250152H30	250 Gr.	152,4	30	51	1	544,66

*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JFSN 250



Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata
- Spessore: gr/mq 250 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.
 Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSN250G61H30	250 Gr.	61,0	30	51	1	218,01
JFSN250G91H30	250 Gr.	91,4	30	51	1	326,65
JFSN250106H30	250 Gr.	106,7	30	51	1	381,34
JFSN250152H30	250 Gr.	152,4	30	51	1	544,66

JFLN 150



Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata
- Spessore: gr/mq 150 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.
 Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN150A4F100	150 Gr.	A4	21,0	29,7	50	16,23
JFLN150A3F100	150 Gr.	A3	29,7	42,0	50	32,45

JFLN 240



Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinat
- Spessore: gr/mq 240 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.
 Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN240A4F100	240 Gr.	A4	21,0	29,7	50	26,83
JFLN240A3F100	240 Gr.	A3	29,7	42,0	50	54,17


*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Carte Trattate, Patinate e Speciali

JOWR 120 Carta opaca trattata - Water Resistant – Colore - Spessore: gr/mq 120 gr



Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori WHITE BACK.
Indicata per impieghi dove sono necessarie particolari esigenze di resistenza ambientale

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOWR120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	85,04
JOWR120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	90,73

JOBBAE 120 Carta opaca per affissioni BlueBack – ANTI-SPAPPOLO – Colore - Spessore: gr/mq 120 gr



Supporto indicato per stampe grafiche a colori.
Indicata per affissioni o dove vi è la necessità di retro-collare o pre-bagnare il supporto.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOBBAE120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	119,84
JOBBAE120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	127,87

JCCAD 210 Carta alta professionalità bianca opaca Adesiva - Spessore: gr/mq 210 gr



Supporto indicato anche per stampe grafiche di alta qualità.
Per usi particolari ed artistici dove è necessario un supporto adesivo..

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCCAD210G91	210 Gr.	91,4	18	51	1	202,52
JCCAD1210G106	210 Gr.	106,7	30	51	1	394,04

*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film PVC, Banner, Canvas e Tessuti

JVMAD 280 **Film vinilico in PVC bianco mattato per esterni - Autoadesivo - Spessore: Microns 280 My**



Supporto indicato per stampe fotografiche, grafiche e tecniche a colori. Adesivo permanente. Impiego universale. Per uso esterno. Resistente all'acqua. Anche per inchiostri pigmentati.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVMAD280M106	280 My	106,7	30	51	1	431,21

JVIE 400 **Banner per interni ed esterni - PVC Opaco - Spessore: Microns 400 My**



Supporto plastico - Banner - Flessibile con superficie liscia. Asciugamento rapido. Pigmento. Antistrappo, tensionabile ed occhiellabile. Per uso interno ed esterno. Resistente all'acqua.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVIE400M106	400 My	106,7	18	51	1	428,29

*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film PVC, Banner, Canvas e Tessuti

JCSCA 360 Canvas - Tessuto artistico Retro Canapa - Specifico per Pigmenti



Spessore: gr/mq 360 gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche, grafiche a colori. Retro Canapa.

In cotone-canapa naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSCA360G61	360 Gr.	61,0	12	76	1	213,44
JCSCA360G91	360 Gr.	91,4	12	76	1	319,81
JCSCA360G106	360 Gr.	106,7	12	76	1	373,35
JCSCA360G137	360 Gr.	137,2	12	76	1	480,07
JCSCA360G152	360 Gr.	152,4	12	76	1	533,25

JCSBI 360 Canvas - Tessuto artistico Retro Bianco - Specifico per Pigmenti



Spessore: gr/mq 360 gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche, grafiche a colori - Finitura OPACA. Retro Bianco.

In cotone naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSBI360G61	360 Gr.	61,0	18	51	1	228,74
JCSBI360G106	360 Gr.	106,7	18	51	1	400,10

*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

PPEWS Film Polipropilene Pet Bianco Opaco -Per Roll-Up – Pop-up - Spessore: Microns da 180 a 300My



Film bianco opaco in Pet con retro bianco/grigio. Alta resistenza alla trazione e allo strappo.
Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
PPENS180M106	180 My	106,7	30	76	1	328,37
PPENS230M106	230 My	106,7	30	76	1	364,67
PPENS300M106	300 My	106,7	30	76	1	419,46
PPENSG230M91	230 My	91,4	30	76	1	312,38
PPENSG230M106	230 My	106,7	30	76	1	364,67

Dye e pigmento

44


KDPBF Film Production Backlit - Per Cassonetti luminosi - Spessore: Microns 140My



Film backlit per grafica cassonetti luminosi.
Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDPBF140M61	140 My	61,0	20	51	1	162,26
KDPBF140M106	140My	106,7	20	51	1	283,82

KDTEXAD Tessuto Fabric - Adesivo - Spessore: gr/mq 210 gr.



Tessuto in Poliestere adesivo bianco Fotografico. Attacca/stacca
Removibile e riposizionabile più volte

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDTEXA210G106	210 gr.	106,7	30	76	1	766,64
KDTEXA210G152	210 gr.	152,4	30	76	1	1.094,99

*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

LPF



Tessuto Light Photo Fabric - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.
In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
LPF145G106	145 Gr.	106,7	60	51	1	396,92
LPF145G152	145 Gr.	152,4	60	51	1	566,93

LPFFR



Tessuto Light Photo Fabric - FLAME RETARDANT - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.
In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
LPFFR145G106	145 Gr.	106,7	45,7	51	1	458,36
LPFFR145G152	145 Gr.	152,4	45,7	51	1	654,68

TNTP



Rotolo di TNT Tessuto non tessuto - Spessore: Gr./Mq. 160Gr.

Tessuto tramato Canvas

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TNTP160G106	160 Gr.	106,7	30	76	1	292,67

*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

JPDTS **Film Poliestere doppia mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)**
 Supporto indicato per stampe tecniche, grafiche e fotografiche a colori e monocromatiche.
 Garantisce la massima fedeltà dei colori. Un lato trattato per getto d'inchiostro l'altro per disegno.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS361H30	003" - 75My	61,0	30	51	1	120,17
JPDTS391H30	003" - 75My	91,4	30	51	1	180,06
JPDTS3106H30	003" - 75My	106,7	30	51	1	210,21
JPDTS3152H30	003" - 75My	152,4	30	51	1	300,24

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS461H30	004" - 100My	61,0	30	51	1	136,72
JPDTS491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	204,85
JPDTS4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	239,15
JPDTS4152H30	004" - 100My	152,4	30	51	1	341,57

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS3A4	003" - 75My	A4	21	29,7	100	78,92
JPDTS3A3	003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	157,84
JPDTS4A4	004" - 100My	A4	21	29,7	100	89,00
JPDTS4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	178,01

JPSTS **Film Poliestere singola mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)**
 Supporto indicato per stampe tecniche, grafiche e fotografiche a colori e monocromatiche.
 Garantisce fedeltà dei colori.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPSTS361H30	003" - 75My	61,0	30	51	1	118,43
JPSTS391H30	003" - 75My	91,4	30	51	1	177,45
JPSTS3106H30	003" - 75My	106,7	30	51	1	207,16

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPSTS461H30	004" - 100My	61,0	30	51	1	135,85
JPSTS491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	203,55
JPSTS4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	237,62

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPSTS3A4	003" - 75My	A4	21	29,7	100	78,04
JPSTS3A3	003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	156,09
JPSTS4A4	004" - 100My	A4	21	29,7	100	88,13
JPSTS4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	176,26

POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

JPOWR Film Poliestere fotografico bianco opaco - Colore - Spessore:

Pollici .003" (75My) .004" (100My)

Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità. Asciugamento immediato. Il lato bianco opaco antiriflesso dà risalto alle immagini.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPOWR491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	396,66

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPOWR4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	144,25
JPOWR4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	288,50

JPBWR Film Poliestere fotografico bianco brillante - Colore -

Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)

Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità. Asciugamento immediato. Il lato bianco brillante dà risalto alle immagini.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPBWR491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	399,27

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPBWR4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	145,13
JPBWR4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	290,25

JPCWR Film Poliestere fotografico trasparente (clear) - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità. Asciugamento immediato. Adatto anche per sovrapposizioni multiple di alta precisione.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	283,14

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	120,13
JPCWR4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	240,27

POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

JPCSU

Film Poliestere per NERO ALTA DENSITA' - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità. Asciugamento immediato. Adatto anche per inchiostri a pigmento, uv e ULTRA-CHROME

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU442H30	004" - 100My	42,0	30	51	1	272,21
JPCSU461H30	004" - 100My	61,0	30	51	1	395,35
JPCSU491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	592,38
JPCSU4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	691,55

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	210,45
JPCSU4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	420,91

Dye e pigmento

48



Spatola in plastica MACTAC
Per stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile
Dimensione: 10*7,3
€. 4,00



Spatola in feltro MACTAC
Per stesura del prespaziato, applicazione di film o
vinili sui vetri e altre superfici delicate.
Dimensione: 10*7,3
€. 5,00



Spatola in feltro e plastica AVERY
Per stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile
su superfici rigide
Dimensione: XL
€ 7,50



SPELLICOLATORE
€ 12,50



LIQUIDO APPLICATORE 1LT
Prodotto per applicazioni veloci volto a limitare
l'insorgenza di bolle o pieghe
Istruzioni di applicazione:
spruzzare il prodotto sia sulla superficie adesiva che sul
film stesso; posizionare il vinile e passare la spatola sulla
superficie per far uscire tutta l'aria. Il processo di adesione
inizia in meno di 3 minuti e può essere ritardato diluendo
il prodotto con acqua.
€ 14,50



DISTACCANTE AVERY 0,5LT
Liquido studiato per rimuovere qualunque tipo di adesivo
€ 27,30



DETERGENTE AVERY 1LT
Detergente per carrozzerie, indispensabile per preparare
le superfici prima dell'applicazione delspaziato o delle
stampe digitali. Si può utilizzare anche per pulire le lastre
e altre superifi in genere.
€ 13,00

Kodak

ei EURORIDEL
INDUSTRY

 **Felix Schoeller Group**
Best Performing Papers. Worldwide.

mactac 

Canon

 **Colortrac**
Our Business is Your Image

RICOH
imagine. change.

 **KIP**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

ACCETTAZIONE

Gli ordini sono accettati se trasmessi in forma scritta, telefonica o verbale ma sono validi esclusivamente salvo approvazione della ns. Società. Ordini di nuova Clientela sono soggetti all'approvazione della Direzione e a seguito della ricezione della dovuta documentazione: Scheda Cliente e Visura Camerale.

LISTINO VALIDITA' E PREZZI

Il presente listino è in vigore dalla data indicata in calce, annulla e sostituisce ogni precedente. I prezzi sono da considerarsi al netto di IVA e di ogni onere accessorio quale trasporto e installazione dove necessaria. Tali oneri accessori sono regolati di seguito o da uno specifico listino.

ORDINE MINIMO

L'ordine minimo è fissato in Euro 100,0. Ordini di importo inferiore potranno essere accettati e gestiti con un contributo forfettario per i costi amministrativi di Euro 15,0 ma a discrezione dell'Azienda.

TRASPORTO E RESI

Le spedizioni sono effettuate a cura di un vettore espresso convenzionato con ExpoLampo. Verrà addebitato per ogni ordine un importo di Euro 15,0 per contributo trasporto, di Euro 3,0 per imballo con pluriball, ed Euro 25,00 per l'imballo dei pannelli, gestione consegne e costi amministrativi. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo della committente. Si prega di verificare l'integrità della merce e firmare il DDT "con riserva" qualora questa presenti danni. Non saranno accettati reclami per prodotti rovinati senza tale annotazione. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione e comunicati su apposito modulo. Resi per errore di ordinazione imputabile al cliente, dovranno avvenire a cura e rischio del cliente e saranno accreditati nella misura del 75% del valore della vendita. Gli Agenti non sono tenuti ad accettare resi se non adeguatamente autorizzati dalla Direzione.

PAGAMENTI

I termini di pagamento si intendono fissati in RB 30 gg DF Fine Mese per i materiali informatici (hardware e consumabili quali cartucce) e le attività di servizi (interventi tecnici ed installazioni) e in RB 60 gg DF Fine Mese per i prodotti e materiali di consumo cartotecnico, grafico digitale e di finishing. Tali Condizioni sono valide per i Clienti abituali. Per i Clienti nuovi le condizioni saranno Bonifico Bancario o Contrassegno. Le fatture verranno emesse al 15 ed al 30 di ogni mese e dovranno essere saldate nel modo ed entro il termine concordati ed indicati sulla fattura stessa. Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso Euribor vigente alla data della fattura, al quale verranno aggiunti 2 punti percentuali oltre alle spese di commissioni su insoluto, nel caso di RB, di Euro 7,50.

CONTROVERSIE

Per qualsivoglia azione, contestazione o controversia sono competenti le preposte autorità giudiziarie italiane.
Foro competente: Milano.

Teriostar LP-1030

Compact, High Speed B&W & Color LED Copier & Plotter





LP-1030 Multi-Function



LP-1030 Plotter



 **KIP 800 | COLOUR SERIES**





expolampo.graphic.solutions

Via Rossini, 340/B Caronno Pertusella
(VA) Tel. 02.36684354 - Fax. 02.36508690
Mail: vendite@expolampo.it
www.expolampo.it
P.iva: 08115360961