



Expolampo Graphic Solutions Srl

Listino 2026

Contatti:

www.expolampo.net
vendite@expolampo.it
+39 02 36684354

Sommario

Solvente/Ecosolvente/Uv/Latex	Pag. 4
Laminazione	Pag. 22
Intaglio	Pag. 26
DTF	Pag. 30
Dye- Pigmento	Pag. 32
Laser	Pag. 41
Disegno tecnico ed eliografia	Pag. 47
Pannelli	Pag. 49
Finishing e materiali di consumo	Pag. 53
Inchiostri	Pag. 58
Termotransfer	Pag. 63



Solvente
Ecosolvente
UV
Latex

Vinili Adesivi Monomerici

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo trasparente - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG100WG105	100my	105,0	50	76	1	166,39	3,17
DIG100WG137	100my	137,0	50	76	1	217,10	3,17
DIG100WG155	100my	155,0	50	76	1	245,63	3,17

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo grigio - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG100WGG105	100my	105,0	50	76	1	189,53	3,61
DIG100WGG137	100my	137,0	50	76	1	247,29	3,61
DIG100WGG155	100my	155,0	50	76	1	279,78	3,61

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo trasparente - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG100WM105	100my	105,0	50	76	1	172,52	3,29
DIG100WM137	100my	137,0	50	76	1	225,09	3,29
DIG100WM155	100my	155,0	50	76	1	254,67	3,29

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo grigio - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG100WMG105	100my	105,0	50	76	1	195,21	3,72
DIG100WMG137	100my	137,0	50	76	1	254,70	3,72
DIG100WMG155	100my	155,0	50	76	1	288,17	3,72

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo trasparente - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo rimovibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG100WGR105	100my	105,0	50	76	1	178,08	3,39
*DIG100WGR137	100my	137,0	50	76	1	232,35	3,39
*DIG100WGR155	100my	155,0	50	76	1	262,88	3,39

* Disponibili su ordinazione

Vinili Adesivi Monomerici

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo grigio - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo rimovibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG100WMR105	100my	105,0	50	76	1	184,76	3,52
*DIG100WMR137	100my	137,0	50	76	1	241,07	3,52
*DIG100WMR155	100my	155,0	50	76	1	272,74	3,52

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo trasparente blackout - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente blackout.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG100WG105BO	100my	105,0	50	76	1	192,55	3,67
*DIG100WG137BO	100my	137,0	50	76	1	251,23	3,67
*DIG100WG155BO	100my	155,0	50	76	1	284,24	3,67

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo trasparente blackout - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente blackout.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG100WM105BO	100my	105,0	50	76	1	198,67	3,78
*DIG100WM137BO	100my	137,0	50	76	1	259,22	3,78
*DIG100WM155BO	100my	155,0	50	76	1	293,28	3,78

Film PVC Monomerico - Trasparente Lucido - Adesivo trasparente - Spessore: 80My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG80TG105	80my	105,0	50	76	1	172,52	3,29
DIG80TG137	80my	137,0	50	76	1	225,09	3,29
DIG80TG155	80my	155,0	50	76	1	254,67	3,29

Film PVC Monomerico - Trasparente Opaco - Adesivo trasparente - Spessore: 80My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG80TM105	80my	105,0	50	76	1	172,52	3,29
*DIG80TM137	80my	137,0	50	76	1	225,09	3,29
*DIG80TM155	80my	155,0	50	76	1	254,67	3,29

* Disponibili su ordinazione

Vinili Adesivi Monomerici

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo Trasparente Air Free - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile trasparente Air Free.

Con colla canalizzata per facile applicazione a secco.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG100WM105AF	100my	105,0	50	76	1	294,95	5,62
*DIG100WM137AF	100my	137,0	50	76	1	384,83	5,62
*DIG100WM155AF	100my	155,0	50	76	1	435,40	5,62

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo trasparente High Tack - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG100WG137HT	100my	137,0	50	76	1	379,02	5,53

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo trasparente High Tack - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG100WM137HT	100my	137,0	50	76	1	379,02	5,53

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo Riposizionabile a Goccia - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV.

Adesivo riposizionabile trasparente a goccia per facile applicazione.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIGDOT100WM10	100my	105,0	50	76	1	400,68	7,63
DIGDOT100WM13	100my	137,0	50	76	1	522,79	7,63
*DIGDOT100WM15	100my	155,0	50	76	1	591,48	7,63

Film PVC Monomerico - Bianco Goffrato - Adesivo antiscivolo per pavimenti - Spessore: 170My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo antiscivolo High Tack certificato R10.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*GTFL500H137	170my	137,0	50	76	1	816,86	11,93

* Disponibili su ordinazione

Vinili Adesivi Polimerici

Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo Trasparente - Spessore: 75My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG75WG105	75my	105,0	50	76	1	388,44	7,40
*DIG75WG137	75my	137,0	50	76	1	506,82	7,40
*DIG75WG155	75my	155,0	50	76	1	573,41	7,40

Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo Trasparente - Spessore: 75My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG75WM105	75my	105,0	50	76	1	396,23	7,55
*DIG75WM137	75my	137,0	50	76	1	516,98	7,55
*DIG75WM155	75my	155,0	50	76	1	584,91	7,55

Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo Grigio - Spessore: 75My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DIG75WGG105	75my	105,0	50	76	1	388,44	7,40
DIG75WGG137	75my	137,0	50	76	1	506,82	7,40
DIG75WGG155	75my	155,0	50	76	1	573,41	7,40

Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo Grigio Air Free - Spessore: 75My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente grigio Air Free.

Con colla canalizzata per facile applicazione a secco.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*DIG75WGG105AF	75my	105,0	50	76	1	473,03	9,01
DIG75WGG137AF	75my	137,0	50	76	1	617,19	9,01
*DIG75WGG155AF	75my	155,0	50	76	1	698,28	9,01

Film PVC Polimerico - Bianco Opaco - Adesivo trasparente High Tack - Spessore: 85My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GT201HT137H50	85my	137,0	50	76	1	620,82	9,06

* Disponibili su ordinazione

Frosted**Film PVC Polimerico - Sabbiato Metallizzato - Adesivo trasparente - Spessore: 80My**

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Applicazione facilitata.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*GT5500H122	80my	122,0	50	76	1	663,41	10,88
GT5500H137	80my	137,0	50	76	1	744,98	10,88
*GT5500H155	80my	155,0	50	76	1	842,86	10,88

Film PVC Polimerico - Sabbiato Metallizzato - Adesivo trasparente Air Free - Spessore: 80My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente Air Free.

Con colla canalizzata per facile applicazione a secco.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*GT5600H122AF	80my	122,0	50	76	1	812,78	13,32
*GT5600H137AF	80my	137,0	50	76	1	912,71	13,32
*GT5500H155AF	80my	155,0	50	76	1	1.032,63	13,32

* Disponibili su ordinazione

Vinili Adesivi Monomerici**Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo trasparente - Spessore: 100My**

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente/removibile trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT8500WGPT105	100my	105,0	50	76	1	211,52	4,03
JT8500WGPT137	100my	137,0	50	76	1	275,99	4,03
JT8500WGPT160	100my	160,0	50	76	1	322,32	4,03

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo trasparente - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente/removibile trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT8500WMPT105	100My	105,0	50	76	1	211,52	4,03
JT8500WMPT137	100My	137,0	50	76	1	275,99	4,03
JT8500WMPT160	100My	160,0	50	76	1	322,32	4,03

Film PVC Monomerico - Trasparente Lucido - Adesivo removibile - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo removibile trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT8500CGRT105	100My	105,0	50	76	1	234,55	4,47
JT8500CGRT137	100My	137,0	50	76	1	306,03	4,47
JT8500CGRT160	100My	160,0	50	76	1	357,41	4,47

Film PVC Monomerico - Bianco Lucido - Adesivo Permanente grigio - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT8500WGPG105	100My	105,0	50	76	1	229,19	4,37
JT8500WGPG137	100My	137,0	50	76	1	299,04	4,37
JT8500WGPG160	100My	160,0	50	76	1	349,25	4,37

Film PVC Monomerico - Bianco Opaco - Adesivo Permanente grigio - Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT8500WMPG105	100My	105,0	50	76	1	229,19	4,37
JT8500WMPG137	100My	137,0	50	76	1	299,04	4,37
JT8500WMPG160	100My	160,0	50	76	1	349,25	4,37

Vinili Adesivi Monomerici**Film PVC Polimerico - Bianco Opaco - Adesivo permanente Grigio - Spessore: 70My**

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio - Durata 5 anni

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane e leggermente curve.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT9500-WMPG	70my	137,0	50	76	1	900,62	13,15

Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio - Spessore: 70My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio - Durata 5 anni

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane e leggermente curve.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT9500-WGPG	70my	105,0	50	76	1	690,26	13,15
JT9500-WGPG	70my	137,0	50	76	1	900,62	13,15

Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio Buble Free - Spessore: 70My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente Grigio Buble Free.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Grafiche per veicoli con superfici convesse.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
JT9700-WGBFG	70my	137,0	50	76	1	988,66	14,43

PVC per decorazione superfici murarie interne ed esterne difficoltose

Eccellente qualità di stampa - Adesivo removibile - Spessore 55My - 100My

Specifica per inchiostri Solvente, Ecosolvent, UV e Latex

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
WW300H137	100my	137,0	50	76	1	1.136,78	16,60
WW100H137	55my	137,0	25	76	1	1.158,44	33,82

CARTE TRATTATE

Carta Blue Back H.Q. - Spessore: Gr./Mq. 120Gr.

Carta opaca con retro blu. Per uso esterno.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BBHQD120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	132,76	1,56
BBHQD120G137	120 Gr.	137,2	80	76	1	170,71	1,56
BBHQD120G160	120 Gr.	160,0	80	76	1	199,08	1,56

Carta Blue Back H.Q. "PREMIUM" - Spessore: Gr./Mq. 130Gr.

Carta lucida con retro blu Alta Qualità. Per uso esterno.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BBPR130G106	130 Gr.	106,7	61	76	1	221,23	3,40
BBPR130G137	130 Gr.	137,0	61	76	1	284,05	3,40
BBPR130G152	130 Gr.	152,4	61	76	1	315,98	3,40

Carta White Back - Spessore: Gr./Mq. 120Gr.

Carta spalmata bianca opaca utilizzabile come back lite. Buona qualità.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
WBSOL120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	87,07	1,02

Carta White Back - SATIN - Spessore: Gr./Mq. 140Gr.

Carta spalmata bianca utilizzabile indoor & outdoor. Ottima qualità colori brillanti.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
WBBLD150G106	150 Gr.	106,7	100	76	1	269,95	2,53
WBBLD150G137	150 Gr.	137,2	100	76	1	347,12	2,53
WBBLD150G152	150 Gr.	152,4	100	76	1	385,57	2,53

Carta White Back - SATINATA - Spessore: Gr./Mq.200Gr.

Carta spalmata bianca satinata fotorealistica. Buona qualità.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
SOBBECS200G106	200 Gr.	106,7	80	76	1	275,71	3,23
SOBBECS200G137	200 Gr.	137,2	80	76	1	354,52	3,23
SOBBECS200G152	200 Gr.	152,4	80	76	1	393,80	3,23

CARTE TRATTATE

Carta Fotografica PE - EXTRA GLOSSY - Spessore: Gr./Mq.230Gr.

Carta bianca fotografica lucida, per stampe di alta qualità, poster - display

Per inchiostri solvent, ecosolvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
FFEG230G106	230 Gr.	106,7	30	76	1	183,51	5,73

Carta Fotografica PE - SATIN - Spessore: Gr./Mq.230Gr.

Carta bianca fotografica satin, per stampe di alta qualità, poster - display

Per inchiostri solvent, ecosolvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
FFST230G106	230 Gr.	106,7	30	76	1	183,51	5,73

Carta Adesiva - Glossy - Spessore: Gr./Mq.135Gr.

Rivestimento più spesso che rende ideale l'utilizzo del prodotto per stampa e taglio.

Per inchiostri eco-solvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
SCCAD135G137	135 Gr.	137,2	30,5	76	1	403,09	9,63

BANNER

Banner in PVC

Banner in PVC Calandrato - Bianco Opaco - Spessore: Gr./Mq² 450

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Adatto per striscioni di breve durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BANLAM450G106	450 Gr.	106,0	50	76	1	180,86	3,41
BANLAM450G112	450 Gr.	112,0	50	76	1	232,40	4,15
BANLAM450G137	450 Gr.	137,0	50	76	1	284,28	4,15
BANLAM450G160	450 Gr.	160,0	50	76	1	332,00	4,15

Banner in PVC - Bianco Opaco - BLOCKOUT Bifacciale- Spessore: Gr./Mq² 440

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.- Per interno e esterno

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BCOATB440G112	440 Gr.	112,0	30	76	1	266,11	7,92
BCOATB440G137	440 Gr.	137,0	30	76	1	325,51	7,92
BCOATB440G160	440 Gr.	160,0	30	76	1	380,16	7,92

Banner in PVC - Bianco Opaco - BLOCKOUT Bifacciale - Spessore: Gr./Mq² 610

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Ottima compattezza del PVC - Lunga durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BCOATB610G112	610 Gr.	112,0	30	76	1	316,85	9,43
BCOATB610G137	610 Gr.	137,0	30	76	1	387,57	9,43
BCOATB610G160	610 Gr.	160,0	30	76	1	452,64	9,43

Banner in PVC Spalmato - Bianco Opaco - Spessore: Gr./Mq² 510

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Ottima compattezza del PVC - Lunga durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BCOAT510G110	510 Gr.	110,0	50	76	1	301,95	5,49
BCOAT510G137	510 Gr.	137,0	50	76	1	376,07	5,49
BCOAT510G160	510 Gr.	160,0	50	76	1	439,20	5,49

MESH Rete in PVC con Liner - Spalmato-Flame Retardant classe B1 - Spessore: Gr./Mq. 300

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV - Flame Retardant classe B1 -

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Antivento per uso esterno e interno

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BAMESH300G112	300 Gr.	112,0	30	76	1	213,02	6,34
BAMESH300G137	300 Gr.	137,0	30	76	1	260,57	6,34
BAMESH300G160	300 Gr.	160,0	30	76	1	304,32	6,34

ACCESSORI - PER BANNER

Biadesivo da interno

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BIADR25		2,5	50		1	26,00	20,80



SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI

YUPOTAKO - Film PP Bianco opaco con MICROVENTOSE- Liner in poliestere Spessore: 200My

La parte stampa si applica senza colla su tutte le superfici lisce.

Per inchiostri UV

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
YTK200M127	200My	127,0	20	76	1	445,52	17,54

Vinile elettrostatico per decorazione vetrine - Spessore: 180My

Liner 75Gr - Finiture disponibili: bianco e trasparente lucido

Per applicazioni temporanee

Per inchiostri Ecosolvent, Latex e UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
CLSWB180M106	180my	107,0	30	76	1	277,67	8,65
CLSWT180M106	180my	107,0	30	76	1	277,67	8,65

Film PVC One Way Bianco/Nero Adesivo permanente Microperforato - Spessore: 130My

Bianco con retro nero

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Fori 1,6 mm.

Per inchiostri Ecosolvent e UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
ONWY130M106	130my	106,0	50	76	1	364,11	6,87
ONWY130M137	130my	137,0	50	76	1	470,60	6,87
ONWY130M152	130my	152,0	50	76	1	522,12	6,87

Film PVC One Way Bianco Latte Adesivo permanente Microperforato - Spessore: 180My

Bianco latte con retro nero

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Fori 1,6 mm.

Per inchiostri Ecosolvent, Latex e UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
ONWY180M106	180my	106,0	30	76	1	386,69	12,16
ONWY180M137	180my	137,0	30	76	1	499,78	12,16
ONWY180M152	180my	152,0	30	76	1	554,50	12,16

GECKO-Film PET trasparente o PP Bianco - Spessore: 155My/175My

Ideato per tutti i tipi di superfici piatte, pulite e lucide (vetri, veicoli, mura e arredi, metalli)

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GECKOT155M137	155my	137,0	50	76	1	1.311,78	19,15
GECKOB175M137	175my	137,0	50	76	1	815,15	11,90

SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI

MAGNETICO - Film magnetico in PVC Bianco opaco - Spessore: 400My

Pull 15-18gr/cm² - eccellente qualità di stampa

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, UV e Serigrafia

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
PMB400M50	400my	50,0	15	76	1	141,30	18,84
PMB400M102	400my	102,0	15	76	1	288,25	18,84

MAGNETICO Film magnetico in PVC bianco opaco - Spessore: 850my

Pull 40-44gr/cm² - eccellente qualità di stampa

Per inchiostri UV Flatbed e Serigrafia

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
PMA850M61	850my	61,5	15	76	1	236,44	25,63
PMA850M100	850my	100,0	15	76	1	413,55	27,57

Adesivo magnetico marrone o bianco per allestire pareti e ferrite da stampa bianco da accoppiare

Ferrite, stampabile con Ecosolvent, Latex UV

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
FERRO BIANCO ADESIVO - Per ricevere magnetico stampato							
FAW600M102	600my	102,0	15	76	1	468,33	30,61

MAGNETICO ADESIVO - Per ricevere ferro film stampato

MAB600M61	600my	61,5	15	76	1	201,66	21,86
MAB600M102	600my	102,0	15	76	1	344,25	22,50
MAW600M102	600my	102,0	15	76	1	492,51	32,19

FERRITE PP Bianco- Rotoli per stampa digitale e sovrapposizioni multiple

FRPP240M107	240my	107,0	30	76	1	338,98	10,56
FRPP240M137	240my	137,0	30	76	1	434,02	10,56
FRPP240M162	240my	162,0	30	76	1	513,22	10,56

ROLLUPFILM - Film per Roll up - Retro bianco e retro grigio - Spessore: 190My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e LATEX

Eccellente qualità di stampa - Adatto per Roll-UP (retro grigio blackout)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
PPETW190G9150	190my	91,4	50	76	1	286,54	6,27
PPETW190G10650	190my	106,7	50	76	1	334,50	6,27
PPETG190M9150	190my	91,4	50	76	1	323,10	7,07
PPETG190M10650	190my	106,7	50	76	1	377,18	7,07

SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI

POPUPFILM - Film in PVC/PET/PVC - Bianco/nero/bianco - Spessore: 330My

Per inchiostri Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa - Adatto per POP-UP (blockout)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
PPETN330M107	330my	107,0	50	76	1	459,03	8,58
PPETN330M117	330my	127,0	50	76	1	544,83	8,58

BACKLITE - Film in PET Opal diffuser - Spessore: 180My

Per inchiostri Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa - Adatto per Retroilluminati

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BKLPET180M106	180my	107,0	30	76	1	258,73	8,06
BKLPET180M127	180my	127,0	30	76	1	307,09	8,06
BKLPET180M152	180my	152,0	30	76	1	367,54	8,06

TEXTILE- TESSUTI PER LA STAMPA

Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Lucida - Spessore Gr./Cm² : 360

Tela pittorica lucida - retro bianco

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
CANVG360G107	360 Gr	107,0	18	76	1	302,74	15,72
CANVG360G137	360 Gr	137,2	18	76	1	388,19	15,72
CANVG360G152	360 Gr	152,0	18	76	1	430,06	15,72

Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Opaca - Spessore Gr./Cm² : 360

Tela pittorica opaca - retro bianco

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
CANVM360G107	360 Gr	107,0	18	76	1	289,20	15,02
CANVM360G137	360 Gr	137,2	18	76	1	370,82	15,02
CANVM360G152	360 Gr	152,0	18	76	1	410,83	15,02

Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Opaca - Spessore Gr./Cm² : 360

Tela pittorica opaca - retro avana

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
CANAM360G106	360 Gr	104,0	25	76	1	352,30	13,55
CANAM360G137	360 Gr	137,2	25	76	1	464,77	13,55
CANAM360G152	360 Gr	156,0	25	76	1	528,46	13,55

POLYCANVAS - Tessuto in PET - Lucido - Spessore Gr./Cm² : 220

Tessuto in poliestere lucido - retro bianco

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
POLYG220G107	220 Gr	107,0	30	76	1	340,29	10,60
POLYG220G137	220 Gr	137,0	30	76	1	435,70	10,60
POLYG220G152	220 Gr	152,0	30	76	1	483,40	10,60

POLYCANVAS - Tessuto in PET - Opaco - Spessore Gr./Cm² : 220

Tessuto in poliestere Opaco - retro bianco

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
POLYM220G107	220 Gr	107,0	30	76	1	340,29	10,60
POLYM220G137	220 Gr	137,0	30	76	1	435,70	10,60
POLYM220G152	220 Gr	152,0	30	76	1	483,40	10,60

Tessuto Fabbri leggero antipiega - Spessore Gr./Cm² : 150

Tessuto in poliestere leggero - Bianco opaco - Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
SPF150G106	150 Gr	106,7	60	76	1	338,79	5,29

TEXTILE- TESSUTI PER LA STAMPA

Tessuto Fabbric leggero antipiega - FLAME RETARDANT - Spessore Gr/Cm² : 150

Tessuto in poliestere leggero - Bianco opaco - Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
SPFFR150G106	150 Gr	106,7	45,7	76	1	407,23	8,35

Tessuto Fabbric adesivo - Spessore gr/mq 210Gr

Tessuto in poliestere adesivo bianco fotografico - Attacca e Stacca

Removibile/riposizionabile

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
KDXAD210G106	210 Gr	106,7	30	76	1	511,72	15,99
KDXAD210G152	210 Gr	152,4	30	76	1	730,89	15,99

Bandiera a maglia sottile - Tessuto a maglia 100% poliestere - Spessore Gr/Cm² : 150

Dopo la stampa, basta staccare il liner dal tessuto, è quindi possibile vedere l'immagine speculare sul ret

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
WMP50D106H30	150 Gr	106,7	30	76	1	423,14	13,22

FLAG + LINER - Tessuto in poliestere con liner in carta - Spessore Gr/Cm² : 160

Tessuto in poliestere traforato per Bandiere con liner in carta di protezione

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
PLFLAG160G107	160 Gr	107,0	30	76	1	314,51	9,80
PLFLAG160G137	160 Gr	137,0	30	76	1	402,69	9,80

TNT- Tessuto non Tessuto water resistant-spessore:Gr/Mq 150Gr

Tessuto non tessuto leggero e resistente all'acqua

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
TNTWR150G107	150 Gr	107,0	30	76	1	152,18	4,74
TNTWR150G152	150 Gr	152,0	30	76	1	216,18	4,74

ACCESSORI

Spatole in feltro



Spatolina in feltro 10,2 x 7,2cm morbida per applicare vinili senza rischio di graffi o rotture. Ideale per vinili conformabili e wrapping.

Codice		H. Cm.	L. Cm.		Pezzi Conf.	Pr.zo Conf.
SPF		10,2	7,2		1	3,42



Spatole in plastica con feltro

Spatola economica in plastica semirigida rivestita sui lati da un feltro di schiuma composita. Colore verde o blu. Dimensioni: 10 x 7,3cm

Codice		H. Cm.	L. Cm.		Pezzi Conf.	Pr.zo Conf.
SPATECO		10,0	7,3		1	1,05



Liquido Applicatore 1L

Prodotto per applicazioni veloci e senza intoppi dei films autoadesivi. Flacone da litri 1 con spruzzatore.

Codice					Lt.	Pr.zo Conf.
APPLIKATORFAS					1	12,58



Detergente Avery 1 litro

Avery Surface Cleaner è un detergente dalle elevate prestazioni in grado di rimuovere ogni tipo di residuo. Flacone da 1l.

Codice					Lt.	Pr.zo Conf.
DETERGENTE					1	12,58



Distaccante Adhesive Remover

Per un'efficace rimozione di adesivi, catrame, grasso e sporco ostinato. Potente anche sugli adesivi base solvente. Fornito con spruzzatore. Confezione litri 1.

Codice					Lt.	Pr.zo Conf.
DISTACCMETAM					1	18,60



Spellicolino in metallo, per vinili.

Strumento indispensabile per sfridare qualsiasi tipo di vinile in modo facile e veloce.

Codice					Pezzi Conf.	Pr.zo Conf.
SPELLICOLINO					1	16,50



Laminazione

Vinili Adesivi Monomerici
Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico modificato

Consigliato per Film monomerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 20%

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
TECLU100TG105	80my	105,0	50	76	1	184,76	3,52
TECLU100TG106	80my	137,0	50	76	1	241,07	3,52
TECLU100TG107	80my	155,0	50	76	1	272,74	3,52

Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico modificato

Consigliato per Film monomerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 20%

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
TECLU100TM105	80my	105,0	50	76	1	184,76	3,52
TECLU100TM137	80my	137,0	50	76	1	241,07	3,52
TECLU100TM155	80my	155,0	50	76	1	272,74	3,52

Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico modificato

Consigliato per film monomerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 40%

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECLU400TG105	80my	105,0	50	76	1	223,71	4,26
*TECLU400TG137	80my	137,0	50	76	1	291,89	4,26
*TECLU400TG155	80my	155,0	50	76	1	330,24	4,26

Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico modificato

Consigliato per film monomerici. Finitura Opaca

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 40%.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECLU400TM105	80my	105,0	50	76	1	223,71	4,26
*TECLU400TM137	80my	137,0	50	76	1	291,89	4,26
*TECLU400TM155	80my	155,0	50	76	1	330,24	4,26

Laminazione antiscivolo certificata R9 con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.

Consigliato per film monomerici. Goffrata Antigraffio

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECFL200H105	120my	105,0	50	76	1	482,49	9,19
*TECFL200H137	120my	137,0	50	76	1	629,53	9,19
*TECFL200H155	120my	155,0	50	76	1	712,24	9,19

Vinili Adesivi Monomerici
Laminazione antiscivolo certificata R9 con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente

Consigliato per film monomerici. Goffrata Antigraffio

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECFL400H105	170my	105,0	50	76	1	637,75	12,15
*TECFL400H137	170my	137,0	50	76	1	832,11	12,15
*TECFL400H155	170my	155,0	50	76	1	941,44	12,15

* Disponibili su ordinazione

Vinili Adesivi Polimerici
Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.

Consigliato per film polimerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV eccellente

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GTJ1300G105	70my	105,0	50	76	1	419,60	7,99
GTJ1300G137	70my	137,0	50	76	1	547,48	7,99
GTJ1300G155	70my	160,0	50	76	1	639,39	7,99

Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.

Consigliato per film polimerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV eccellente.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GTJ1301M105	70my	105,0	50	76	1	419,60	7,99
GTJ1301M137	70my	137,0	50	76	1	547,48	7,99
GTJ1301M155	70my	160,0	50	76	1	639,39	7,99

Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.

Consigliato per film polimerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 50%

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECLU800TG105	75my	105,0	50	76	1	528,68	10,07
*TECLU800TG137	75my	137,0	50	76	1	689,80	10,07
*TECLU800TG155	75my	160,0	50	76	1	805,60	10,07

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - KEMICA**Vinili Adesivi Polimerici****Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.**

Consigliato per film polimerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 50%.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECLU800TM105	75my	105,0	50	76	1	528,68	10,07
*TECLU800TM137	75my	137,0	50	76	1	689,80	10,07
*TECLU800TM155	75my	160,0	50	76	1	805,60	10,07

Laminazione Trasparente Ultraclear con adesivo trasparente permanente acrilico a dispersione.

Consigliato per film polimerici. Finitura Trasparente Ultraclear

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 40%.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
*TECLU900UG105	80my	105,0	50	76	1	568,74	10,83
*TECLU900UG137	80my	137,0	50	76	1	742,07	10,83
*TECLU900UG155	80my	160,0	50	76	1	866,66	10,83

* Disponibili su ordinazione

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - MACTAC**Vinili Adesivi Monomerici****Film per laminazione PVC - Lucido - Spessore : 70My**

Consigliato per Film monomerici. Supporto in Carta bianca siliconata

Finitura Lucida. Trattamento superficiale senza filtro UV.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
LF8500CGPT105	70my	105,0	50	76	1	214,46	4,08
LF8500CGPT137	70my	137,0	50	76	1	279,82	4,08
LF8500CGPT160	70my	160,0	50	76	1	326,80	4,08

Film per laminazione PVC - Opaco - Spessore : 70My

Consigliato per Film monomerici. Supporto in Carta bianca siliconata

Finitura opaca Trattamento superficiale senza filtro UV.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
LF8500CMPT105	70my	105,0	50	76	1	214,46	4,08
LF8500CMPT137	70my	137,0	50	76	1	279,82	4,08
LF8500CMPT160	70my	160,0	50	76	1	326,80	4,08



Intaglio

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - KEMICA



Vinili Adesivi Da Intaglio Monomerici

Pellicola adesiva da intaglio - Finiture lucide e opache - Spessore: 70my

Per tutti i plotter da intaglio. Durata: da 2 a 5 anni

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BIANCO NERO	70my	122,0	50	76	1	361,45	5,93
COLORATI	70my	122,0	50	76	1	431,93	7,08
METALLIZZATI	70my	122,0	50	76	1	573,53	9,40

BIANCO NERO	70my	122,0	25	76	1	233,75	7,66
COLORATI	70my	122,0	25	76	1	279,65	9,17
METALLIZZATI	70my	122,0	25	76	1	343,34	11,26

*BIANCO NERO	70my	122,0	10	76	1	107,59	8,82
*COLORATI	70my	122,0	10	76	1	128,80	10,56
*METALLIZZATI	70my	122,0	10	76	1	148,72	12,19

* Su ordinazione, salvo disponibilità

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - KEMICA

Vinili Adesivi Da Intaglio Polimerici

Pellicola adesiva da intaglio - Finiture lucide - Spessore: 75my

Per tutti i plotter da intaglio. Durata: da 5 a 7 anni

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BIANCO NERO	75my	122,0	50	76	1	746,82	12,24
COLORATI	75my	122,0	50	76	1	856,75	14,05
METALLIZZATI	75my	122,0	50	76	1	994,47	16,30

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - MACTAC



Vinili Adesivi Da Intaglio Monomerici

MACal®8900 Pro - Pellicola intermedia semipermanente/removibile lucida e opaca

Spessore 70My (s/liner) - Adesivo semi-perm. solv. per i lucidi / remov. per gli opachi - Liner in kraft 135g
Durata: 4 anni (nero/bianco) - 3 anni (colorati)

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BIANCO NERO	70my	123,0	50	76	1	559,87	9,10
BIANCO NERO	70my	152,0	50	76	1	806,78	10,62
COLORATI	70my	123,0	50	76	1	594,74	9,67
METALLIZZATI	70my	123,0	50	76	1	680,62	11,07

BIANCO NERO	70my	123,0	25	76	1	339,02	11,03
COLORATI	70my	123,0	25	76	1	364,53	11,85
METALLIZZATI	70my	123,0	25	76	1	411,02	13,37

BIANCO NERO	70my	123,0	10	76	1	146,07	11,88
COLORATI	70my	123,0	10	76	1	158,21	12,86
METALLIZZATI	70my	123,0	10	76	1	176,29	14,33

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - MACTAC

Vinili Adesivi Da Intaglio Polimerici

MACal®9800 Pro - Pellicola polimerica calandrata lucida

Spessore 70My (s/liner) - Adesivo permanente solvente - Liner in kraft 135g/mq

Durata: 8 anni (nero/bianco) - 7 anni (colorato/trasp) - 5 anni (metallizzato)

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
BIANCO NERO	70my	123,0	50	76	1	1.040,95	16,93
BIANCO NERO	70my	152,0	50	76	1	1.507,42	19,83
COLORATI	70my	123,0	50	76	1	1.086,80	17,67
METALLIZZATI	70my	123,0	50	76	1	1.289,56	20,97

BIANCO NERO	70my	123,0	25	76	1	633,80	20,61
COLORATI	70my	123,0	25	76	1	660,93	21,49
METALLIZZATI	70my	123,0	25	76	1	751,33	24,43

BIANCO NERO	70my	123,0	10	76	1	261,14	21,23
COLORATI	70my	123,0	10	76	1	275,09	22,37
METALLIZZATI	70my	123,0	10	76	1	324,30	26,37

MACal®Glass Decor - Film polimerico traslucido effetto smerigliato e sabbiato

Spessore 80My (s/liner) - Adesivo permanente solvente

Durata: fino a 5 anni (598-03) / fino a 7 anni (798-xx)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GDECO598.03	75my	123,0	50	76	1	1.068,07	17,37
GDECO798.01	80my	123,0	50	76	1	1.551,74	25,23
GDECO798.01	80my	152,0	50	76	1	2.026,92	26,67
GDECO798.01BF	80my	123,0	50	76	1	1.923,04	31,27
GDECO798.02	80my	123,0	50	76	1	1.551,74	25,23

APPLICATION TAPE

MACtransfer®215 - Application Tape

Application tape di carta patinata. Elevato Tack adesivo removibile

ROTOLO	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
MACTRA215	110my	122	100,0	76	1	321,53	2,64

Application Tape PPL goffrato

Application tape in film per adesivi prespaziati, 120my

Spalmato con un adesivo trasparente removibile a medio/alto tack. Struttura a buccia d'arancia.

ROTOLO	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GTAT908	120my	122,0	100	76	1	290,79	2,38

Application Tape in carta

Application Tape in carta per adesivi prespaziati. Medio Tack e Alto Tack per carta siliconata.

ROTOLO	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
GTAT902	100my.	122,0	100	76	1	290,79	2,38
GTAT914	105my.	122,0	100,0	76,0	1,0	327,94	2,69

ACCESSORI

LAME ZEC-A1005

Applicazione: vinile categoria standard, offset 0.25mm, angolo (RDG / Standard): 50° / 40°
€ 35,00/lama

LAME ZEC-A5025

Applicazione: vinile, film fluorescente e riflettente, offset 0.25mm, angolo (RDG / Standard): 48° / 42°
€ 34,00/lama

LAME ZEC-A3050

Applicazione: materiale spesso come il sandblast, cartoncino o vinile spesso, offset 0.50mm, angolo (RDG / Standard): 33° / 57°
€ 46,60/lama



DTF

PRODOTTI PER SISTEMA DI STAMPA DTF

Film poliestere per stampa DTF

Supporto indicato per stampe DTF, eccellente trasferimento del colore anche degli elementi più fini, elevata definizione di punti e linee e ottimizzazione antistatica. Ideale per tessuti naturali e sintetici di ogni colore. Rimozione a caldo.

Codice	Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq.
DTF30DC-HP	80 my	30,0	100,0	76,0	1,0	45,00	1,50
DTF37DC-HP	80 my	37,0	100,0	76,0	1,0	55,50	1,50
DTF40DC-HP	80 my	40,0	100,0	76,0	1,0	60,00	1,50
DTF45DC-HP	80 my	45,0	100,0	76,0	1,0	63,00	1,40
DTF60DC-HP	80 my	60,0	100,0	76,0	1,0	60,00	1,00
DTF90DC-HP	80 my	90,0	100,0	76,0	1,0	108,00	1,20

Ink pigmento per stampa DTF

Inchiostri per stampa DTF a pigmento

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
DTF1L-BK	Black	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-M	Magenta	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-Y	Giallo	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-CY	Cyano	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-LC	Light Cyano	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-LM	Light Magenta	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-WH	White	Flacone	1 Litro	49,00
DTF1L-R	Rosso	Flacone	1 Litro	59,00
DTF1L-B	Blu	Flacone	1 Litro	59,00
DTF1L-G	Grigio	Flacone	1 Litro	59,00
DTF1L-O	Arancione	Flacone	1 Litro	59,00

Colla per stampa DTF

Colla in polvere DTF è appositamente progettata per l'uso con la stampa DTF

Codice	Spessore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
TPU4073-82	80/200	Sacchetto	1 Kg	18,00
TPU4073-13	100/300 bassa fusione	Sacchetto	1 Kg	40,00

Liquido di pulizia per DTF

Liquido di pulizia blu per DTF

Codice	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
TDTF100CL-BLU	Flacone	100 ML	15,00

I prodotti di questa pagina non sono soggetti a scontistica



Dye Pigmento

CARTE PER PLOTTER DYE-PIGMENTO

Carta opaca - Report - Spessore: Gr./Mq² 80.

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.

Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR80G36H50R2	80 Gr.	36,0	50	51	2	42,38
OPR80G42H50R2	80 Gr.	42,0	50	51	2	49,11
OPR80G61H50R4	80 Gr.	61,0	50	51	4	99,06
OPR80G62H50R4	80 Gr.	62,5	50	51	4	102,19
OPR8062H100R1	80 Gr.	62,5	100	51	1	51,20
OPR80G91H50R4	80 Gr.	91,4	50	51	4	148,43
OPR8091H100R1	80 Gr.	91,4	100	51	1	74,22
OPR80106H50R1	80 Gr.	106,7	50	51	1	46,67

Carta opaca - Report - Spessore: Gr./Mq² 90.

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.

Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR90G36H50R2	90 Gr.	36,0	50	51	2	46,58
OPR90G42H50R2	90 Gr.	42,0	50	51	2	54,19
OPR90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	111,14
OPR90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	114,47
OPR9062H100R1	90 Gr.	62,5	100	51	1	57,22
OPR90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	166,98
OPR9091H100R1	90 Gr.	91,4	100	51	1	83,47
OPR90106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	48,60
OPR90137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	67,92
OPR90152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	75,65

Carta opaca - Spessore: Gr./Mq. 60Gr.

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione.

Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP60G62H50R4	60 Gr.	62,5	50	51	4	108,45
OP60G91H50R4	60 Gr.	91,4	50	51	4	158,60
OP60G91H100R2	60 Gr.	91,4	100	51	2	158,60
OP60G106H50R1	60 Gr.	106,7	50	51	1	46,28

CARTE PER PLOTTER DYE-PIGMENTO

Carta opaca - Spessore: Gr./Mq. 90Gr.

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione.

Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90G36H50R2	90 Gr.	36,0	50	51	2	51,34
OP90G42H50R2	90 Gr.	42,0	50	51	2	59,90
OP90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	137,73
OP90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	141,11
OP90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	206,36
OP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	64,45
OP90G137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	82,88
OP90G152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	92,05

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90GA3	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	50,65
OP90GA2	90 Gr.	A2	42,0	59,4	250	101,28
OP90GA1	90 Gr.	A1	59,4	84,1	250	202,82
OP90GA0	90 Gr.	A0	84,1	118,9	250	405,97

OP90GA1NR	90 Gr.	A1 +	61,5	88,0	125	115,22
OP90GA0NR	90 Gr.	A0 +	88,0	123,0	125	230,44

Carta trasparente - Spessore: Gr./Mq. 90Gr.

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Consente la riproduzione eliografica.

e la sovrapposizione multipla. Ottima resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90G61H50	90 Gr.	61,0	50	51	1	103,90
TP90G91H50	90 Gr.	91,4	50	51	1	155,68
TP90G106H50	90 Gr.	106,7	50	51	1	181,74

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90GA4	90 Gr.	A4	21,0	29,7	250	86,47
TP90GA3	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	172,92

CARTE PER PLOTTER DYE-PIGMENTO

Carta mattata bianca - Spalmata/Patinata - Colore - Spessore: Gr./Mq. 90Gr. 120Gr. 140Gr. 170Gr.

Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori e monocromatiche.

Ottimo assorbimento inchiostro. Garantisce la massima fedeltà e definizione dei colori.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOH90G91H45	90 Gr.	91,4	45	51	1	141,47
JOH90G106H45	90 Gr.	106,7	45	51	1	173,41

JOH120G61H35	120 Gr.	61,0	35	51	1	95,34
JOH120G91H35	120 Gr.	91,4	35	51	1	142,85
JOH120G106H35	120 Gr.	106,7	35	51	1	166,25

JOH140G61H35	140 Gr.	61,0	35	51	1	107,57
JOH140G91H35	140 Gr.	91,4	35	51	1	161,18
JOH140G106H35	140 Gr.	106,7	35	51	1	188,17

JOH170G61H35	170 Gr.	61,0	35	76	1	128,67
JOH170G91H35	170 Gr.	91,4	35	76	1	192,79
JOH170G106H30	170 Gr.	106,7	30	76	1	202,57

JOH200G106303	200 Gr.	106,7	30	76	1	230,57
---------------	---------	-------	----	----	---	--------

Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata - Spessore: Gr./Mq. 190Gr.

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN190G91	190 Gr.	91,4	30	51	1	366,59
JFLN190G106303	190 Gr.	106,7	30	76	1	428,07

Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata - Spessore: Gr./Mq. 190Gr.

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSN190G91	190 Gr.	91,4	30	51	1	366,59
JFSN190G106303	190 Gr.	106,7	30	76	1	428,07

Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata - Spessore: Gr./Mq. 250Gr.

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLND250G91	250 Gr.	91,4	30	51	1	497,80
JFLND250G106	250 Gr.	106,7	30	51	1	581,13

CARTE PER PLOTTER DYE-PIGMENTO

Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata - Spessore: Gr./Mq. 250Gr.

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSND250G61	250 Gr.	61,0	30	76	1	332,23
JFSND250G91	250 Gr.	91,4	30	51	1	497,80
JFSND250G106	250 Gr.	106,7	30	76	1	581,13

Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata - Spessore: Gr./Mq. 240Gr.

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN150GA4	150 Gr	A4	21,0	29,7	50	27,76
JFLN150GA3	150 Gr	A3	29,7	42,0	50	55,52

Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata - Spessore: Gr./Mq. 240Gr.

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN240GA4	240 Gr.	A4	21,0	29,7	100	91,78
JFLN240GA3	240 Gr.	A3	29,7	42,0	100	185,36

Carta opaca patinata per affissioni - Whiteback - Water Resistant - Spessore: Gr./Mq. 120Gr.

Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori.

Indicata per impieghi dove sono necessarie particolari esigenze di resistenza ambientale.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOWR120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	157,04
JOWR120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	167,56

Carta opaca per affissioni BlueBack – ANTI-SPAPPOLO – W.R. - Spessore: Gr./Mq. 120Gr.

Supporto indicato per stampe grafiche a colori.

Indicata per affissioni o dove vi è la necessità di retro-collare il supporto.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOBBAE120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	221,31
JOBBAE120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	236,13

Carta alta professionalità bianca opaca Adesiva - Spessore: Gr./Mq. 210Gr.

Supporto indicato anche per stampe grafiche di alta qualità.

Per usi particolari ed artistici dove è necessario un supporto adesivo..

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCCAD210G91	210 Gr.	91,4	18	51	1	240,93
JCCAD210G106	210 Gr.	106,7	30	51	1	468,77

SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI

Codice	Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVMAD280M106	280 My	106,7	30	51	1	811,47

KODAK Banner per interni ed esterni - PVC Opaco - Spessore: Microns 400My

Supporto plastico - Banner - Flessibile con superficie liscia. Asciugamento rapido. Pigmento. Antistrappo, tensionabile ed occhiellabile. Per uso interno ed esterno. Resistente all'acqua.

Codice	Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVIE400G106	400 My	106,7	15	51	1	608,78

Film Polipropilene Pet Bianco Opaco Per Roll-Up - Spessore: Gr./Mq. 230 My.

Alta resistenza alla trazione e allo strappo, ottima resa cromatica - perfetta planarità
Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
PPENS230M91	230 my	91,4	30	76	1	487,94
PPENS230M106	230 my	106,7	30	76	1	569,62

Film Polipropilene Pet Bianco Opaco - Retro Grigio- Per Roll-Up - Spessore: Gr./Mq. 230 My.

Alta resistenza alla trazione e allo strappo, ottima resa cromatica - perfetta planarità
Compatibile con inchiostri dye e pigment. Retro grigio.

Codice	Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
PPENSG230M91	230 my	91,4	30	76	1	487,94
PPENSG230M106	230 my	106,7	30	76	1	569,62

Film Backlit - Per Cassonetti luminosi - Spessore: Microns 140My

Film backlit per grafica cassonetti luminosi.
Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDPBF140M61	140 my	61,0	20	51	1	291,47
KDPBF140M106	140 my	106,7	20	51	1	509,84

TEXTILE- TESSUTI PER LA STAMPA

Canvas - Tessuto artistico Retro Bianco - Specifico per Pigmenti - Spessore: Gr./Mq. 360Gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche, grafiche a colori - Finitura OPACA. Retro Bianco.

In cotone naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSBI360G61	360 Gr.	61,0	18	51	1	391,32

Canvas - Tessuto artistico Retro Canapa - Specifico per Pigmenti - Spessore: Gr./Mq. 360Gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche, grafiche a colori. Retro Canapa.

In cotone-canapa naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSCA360G61	360 Gr.	61,0	12	76	1	276,11
JCSCA360G91	360 Gr.	91,4	12	76	1	413,71
JCSCA360G106	360 Gr.	106,7	12	76	1	459,71
JCSCA360G137	360 Gr.	137,2	12	76	1	621,01
JCSCA360G152	360 Gr.	152,4	12	76	1	689,81

Tessuto Fabric - Adesivo - Spessore: Gr./Mq. 210Gr.

Tessuto in Poliestere adesivo bianco Fotografico. Attacca/stacca

Removibile e riposizionabile più volte

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDTEXAD210106	210 gr.	106,7	30	76	1	845,22
KDTEXAD210152	210 gr.	152,4	30	76	1	1.207,23

Bandiera a maglia sottile - Tessuto a maglia 100% poliestere - Spessore Gr/Cm² : 150

Dopo la stampa, basta staccare il liner dal tessuto, è quindi possibile vedere l'immagine speculare sul retro.

Eccellente qualità di stampa. Perfettamente compatibile con tutti gli inchiostri a pigmenti (UV)

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
WMP50D106H303	150 Gr	106,7	30	76	1	632,21

Tessuto Light Photo Fabric - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.

In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
LPF145G106	145 Gr	106,7	60	76	1	542,20
LPF145G152	145 Gr	152,4	60	76	1	774,42

Tessuto Light Photo Fabric - FLAME RETARDANT - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.

In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
LPFFR145G106	145 Gr	106,7	45,7	76	1	624,70
LPFFR145G152	145 Gr	152,4	45,7	76	1	892,26

TEXTILE- TESSUTI PER LA STAMPA

Rotolo di TNT Tessuto non tessuto - Spessore: Gr./Mq. 160Gr.

Tessuto tramato Canvas

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TNTP165G106	150 gr.	106,7	30	76	1	317,41

FILM POLIESTERE PER STAMPE DYE-PIGMENTO

Film Poliestere doppia mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)

Supporto indicato per stampe tecniche, grafiche e fotografiche a colori e monocromatiche.

Garantisce la massima fedeltà dei colori. Un lato trattato per getto d'inchiostro l'altro per disegno.

Codice	Pol./Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS361H30	.003" - 75My	61,0	30	51	1	139,12
JPDTS391H30	.003" - 75My	91,4	30	51	1	208,45
JPDTS3106H30	.003" - 75My	106,7	30	51	1	243,34

JPDTS461H30	.004" - 100My	61,0	30	51	1	158,27
JPDTS491H30	.004" - 100My	91,4	30	51	1	237,15
JPDTS4106H30	.004" - 100My	106,7	30	51	1	276,84

Codice	Pol./Mic.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS3A4H21	.003" - 75My	A4	21,0	29,7	100	91,36
JPDTS3A3H29	.003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	182,72
JPDTS4A4H21	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	103,03
JPDTS4A3H29	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	206,07

Film Poliestere singola mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)

Supporto indicato per stampe tecniche, grafiche e fotografiche a colori e monocromatiche.

Garantisce fedeltà dei colori.

Codice	Pol./Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPSTS391H30	.003" - 75My	91,4	30	51	1	205,43
JPSTS3106H30	.003" - 75My	106,7	30	51	1	239,81

Film Poliestere fotografico trasparente (clear) - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità.

Asciugamento immediato. Adatto anche per sovrapposizioni multiple di alta precisione.

Codice	Pol./Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR491H30	.004" - 100My	91,4	30	51	1	327,77

Codice	Pol./Mic.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR4A4H21	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	139,07
JPCWR4A3H29	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	278,14

FILM POLIESTERE PER STAMPE DYE-PIGMENTO

Film Poliestere per NERO ALTA DENSITA' - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità.

Asciugamento immediato. Adatto anche per inchiostri a pigmento, uv e ULTRA-CHROME

Codice	Pol./Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU491H30	.004" – 100My	91,4	30	51	1	628,22
JPCSU4106H30	.004" – 100My	106,7	30	51	1	733,38

Codice	Pol./Mic.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU4A4H21	.004" – 100My	A4	21,0	29,7	100	243,63
JPCSU4A3H29	.004" – 100My	A3	29,7	42,0	100	487,25



Laser

CARTE PER STAMPA LASER

Carta opaca - Spessore: Gr./Mq. 80Gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco. Termoresistente per garantire planarità.
Perfetta adesione del Toner. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
SC80G29H150R2	80 Gr.	29,7	150	76	2	70,55	
SC80G35H150R2	80 Gr.	35,0	150	76	2	83,18	
SC80G42H100R2	80 Gr.	42,0	100	76	2	68,05	
SC80G42H150R2	80 Gr.	42,0	150	76	2	92,28	
SC80G59H150	80 Gr.	59,4	150	76	1		67,64
SC80G62H100	80 Gr.	62,5	100	76	1		52,28
SC80G62H150	80 Gr.	62,5	150	76	1		69,90
SC80G84H150	80 Gr.	84,1	150	76	1		90,49
SC80G91H100	80 Gr.	91,4	100	76	1		74,07
SC80G91H150	80 Gr.	91,4	150	76	1		98,86

Carta opaca - Spessore: Gr./Mq. 90Gr.

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco. Termoresistente per garantire planarità.
Perfetta adesione del Toner. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
SC90G42H150R2	90 Gr.	42,0	150	76	2	125,77	62,88
SC90G59H150	90 Gr.	59,4	150	76	1		74,72
SC90G62H100	90 Gr.	62,0	100	76	1		54,13
SC90G62H150	90 Gr.	62,0	150	76	1		76,70
SC90G84H150	90 Gr.	84,1	150	76	1		102,98
SC90G91H100	90 Gr.	91,4	100	76	1		79,85
SC90G91H150	90 Gr.	91,4	150	76	1		114,07

Carta trasparente - Spessore: Gr./Mq. 90Gr.

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Termoresistente per garantire planarità.
Spessore calibrato anche per apparecchiature ad alta temperatura. Perfetta adesione del Toner.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
TR90G62H100R1	90 Gr.	62,0	100	76	1	168,05	168,05
TR90G91H100R1	90 Gr.	91,4	100	76	1	236,85	236,85

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
TR90	90 Gr.	A4	21	29,7	250	144,48	144,48
TR90	90 Gr.	A3	29,7	42	250	288,73	288,73

Carta colorata fluorescente Gialla, Verde, Rossa, Arancio - Spessore: Gr./Mq. 80Gr.

Supporto di alta qualità. Ottima "luminescenza". Termoresistente per garantire planarità.
Perfetta adesione del Toner. Adatto per copiatrici e apparecchiature laser.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
CFCG80G91R2	80 Gr.	91,4	100,0	76,0	2	606,52	303,26
CFCV80G91R2*	80 Gr.	91,4	100,0	76,0	2	606,52	303,26
CFGR80G91R2*	80 Gr.	91,4	100,0	76,0	2	606,52	303,26
CFCA80G91R2*	80 Gr.	91,4	100,0	76,0	2	606,52	303,26

* Fino a esaurimento scorte

CARTE PER STAMPA LASER

Carta opaca bianca A4 e A3 NAVIGATOR - Per Copiatrici e Stampanti Laser - Spessore: 80Gr.

Supporto di ottima qualità e punto di bianco. Anche per apparecchiature veloci in bianco e volta.

Spessore calibrato anche per apparecchiature ad alta temperatura. Perfetta adesione del Toner .

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
NV80GA4F500	80 Gr.	A4	21,0	29,7	500 x 5	81,50	16,30
NV80GA3F500	80 Gr.	A3	29,7	42,0	500 x 5	162,99	32,60

Carta bianca - Laser - Spessore: Gr./Mq. 90Gr.100Gr.120Gr.160Gr.190Gr.250Gr.280Gr.300Gr.350Gr.

Supporto di alta qualità specifico per laser. Garantisce copie di ottima risoluzione.

Superficie calibrata. Eccellente stabilità, opacità e punto di bianco.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
DCP90GA4F500	90 Gr.	A4	21,0	29,7	500 x 5	147,02	29,40
DCP90GA3F500	90 Gr.	A3	29,7	42,0	500 x 4	235,07	58,77
DCP90A3SRF500	90 Gr.	SR A3	32,0	45,0	500 x 4	294,29	73,57
DCP100GA4F500	100 Gr.	A4	21,0	29,7	500 x 5	151,44	30,29
DCP100GA3F500	100 Gr.	A3	29,7	42,0	500 x 4	242,31	60,58
DCP1003SRF500	100 Gr.	SR A3	32,0	45,0	500 x 4	320,07	80,02
DCP120GA4F250	120 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 5	100,43	20,09
DCP120GA3F250	120 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 5	200,29	40,06
DCP1203SRF250	120 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	200,29	50,07
DCP160GA4F250	160 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 4	110,63	27,66
DCP160GA3F250	160 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 4	221,74	55,43
DCP1603SRF250	160 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	275,92	68,98
DCP200GA4F250	200 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 4	138,99	34,75
DCP200GA3F250	200 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 4	277,80	69,45
DCP2003SRF250	200 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	305,57	76,39
DCP250GA4F125	250 Gr.	A4	21,0	29,7	125 x 5	117,68	23,54
DCP250GA3F125	250 Gr.	A3	29,7	42,0	125 x 5	235,54	47,11
DCP2503SRF125	250 Gr.	SR A3	32,0	45,0	125 x 4	233,40	58,35
DCP300GA4F125	300 Gr.	A4	21,0	29,7	125 x 5	148,05	29,61
DCP300GA3F125	300 Gr.	A3	29,7	42,0	125 x 5	296,45	59,29
DCP300A3SR125	300 Gr.	SR A3	32,0	45,0	125 x 4	292,84	73,21
DCP350GA4F125	350 Gr.	A4	21,0	29,7	125 x 4	138,39	34,60
DCP350GA3F125	350 Gr.	A3	29,7	42,0	125 x 4	276,79	69,20
DCP350A3SR125	350 Gr.	SR A3	32,0	45,0	125 x 4	341,57	85,39

CARTE NATURALI PER STAMPA LASER

Carta Coated Glossy - Laser - Spessore: Gr./Mq. 170Gr. 200Gr.

Supporto di altissima qualità simil-fotografico specifico per laser. Garantisce copie di elevata risoluzione. Levigatezza calibrata della superficie. Eccellente stabilità, opacità e punto di bianco.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
BILU170GA4F250	170 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 5	212,40	42,48
BILU170GA3F250	170 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 5	424,07	84,81
BILU170A3SR250	170 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	426,75	106,69

BILU200GA4F250	200 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 4	243,96	60,99
BILU200GA3F250	200 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 4	488,21	122,05
BILU200A3SR250	200 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 3	456,72	152,24

Carta opaca bianca - Autoadesiva - Spessore: Gr./Mq. 80Gr.

Supporto adatto per copiatrici.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
CBADG80A4F100	80 Gr.	A4	21,0	29,7	100	56,45	9,05

Transfer per stampa laser - Tessuti Chiari - Laser - Spessore: 140My

Supporto specifico per il trasferimento a caldo di immagini, disegni o scritte su tessuti chiari. L'immagine, stampata a specchio sulla carta, una volta riportata sul tessuto resiste ai lavaggi.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
STDECONEWA3	140My	A3	29,7	42,0	100 x 1	156,18	156,18
STDECONEWA4	140My	A4	21,0	29,7	100 x 1	72,31	72,31

Transfer per stampa laser - Tessuti Scuri - Laser - Spessore: 170My

Supporto specifico per il trasferimento a caldo di immagini, disegni o scritte su tessuti scuri. Termoadesivo universale adatto anche per Nylon. L'immagine resiste ai lavaggi.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
STDECODARKA3	170My	A3	29,7	42,0	50 x 1	184,38	184,38
STDECODARKA4	170My	A4	21,0	29,7	100 x 1	184,38	184,38

Carta Blue back laser per KIP - Spessore: Gr./Mq. 120Gr.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
LOBBD120G72	120 Gr.	72	120,0	76,0	1	107,43	107,43
LOBBD120G91	120 Gr.	91,4	120,0	76,0	1	136,37	136,37

Carta White back laser per KIP - Semiglossy - Spessore: Gr./Mq. 115Gr.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Sing.
WBL115G72H120	115 Gr.	72	120,0	76,0	1	92,72	92,72
WBL115G91H120	115 Gr.	91,4	120,0	76,0	1	117,70	117,70

POLIESTERE PER STAMPA LASER

Film Pol. doppia mattatura - Spessore: Pollici .003" (75My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Ottima resa cromatica. Resistente ad agenti atmosferici.

Codice	Pol./Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Bob. Conf.	Pr.zo Conf.
DM9391H50	.003" - 75My	91,4	50,0	76,0	1	302,24

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
DM9A4	.003" - 75My	A4	21	29,7	100	43,95
DM9A3	.003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	87,82

Film Poliestere mattato - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My) .007" (175My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RMT4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	82,56
RMT4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	165,13

RMT7A4F100	.007" - 175My	A4	21,0	29,7	100	104,82
RMT7A3F100	.007" - 175My	A3	29,7	42,0	100	209,64

Film Poliestere semi mattato Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RMTAD2A4F100	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	100	211,05
RMTAD2A3F100	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	100	422,11

Film Poliestere bianco opaco - Spessore: Pollici .004" (100My) .007 (175My) .010" (250My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RWTO4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	110,08
RWTO4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	220,17
RWTO7A4F100	.007" - 175My	A4	21,0	29,7	100	149,75
RWTO7A3F100	.007" - 175My	A3	29,7	42,0	100	299,49
RWTO10A4F100	.010" - 250My	A4	21,0	29,7	100	206,00
RWTO10A3F100	.010" - 250My	A3	29,7	42,0	100	412,00

POLIESTERE PER STAMPA LASER

Film Poliestere bianco opaco Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RWTOAD2A4F150	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	150	291,57
RWTOAD2A3F150	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	150	583,16

Film Poliestere bianco lucido Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RWTGAD2A4F150	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	150	291,57
RWTGAD2A3F150	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	150	583,16

Film Poliestere trasparente (clear) - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche e retroproiezioni.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Anche per vetrofanie.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RCL4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	55,24
RCL4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	110,49

Film Poliestere trasparente (clear) Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche e retroproiezioni.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Anche per vetrofanie.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RCLAD2A4F150	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	150	291,57
RCLAD2A3F150	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	150	583,16

Film Pol. clear - Spessore: Pollici .003"(75My).004"(100My).005"(125My).007"(175My).010"(250My)

Supporto di elevata trasparenza e planarità per l'impiego nel settore tecnico, grafico e cartotecnico.

Buona antistaticità. Resistente alla pulitura con alcool. Adatto anche per retroproiezioni e copertine.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
MEK3A4F100	.003" - 75My	A4	21,0	29,7	100	43,71
MEK4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	42,09
MEK4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	84,18
MEK5A4F100	.005" - 125My	A4	21,0	29,7	100	62,81
MEK7A4F100	.007" - 175My	A4	21,0	29,7	100	79,97
MEK10A4F100	.010" - 250My	A4	21,0	29,7	100	128,21



Disegno Tecnico Eliografia

POLIESTERE PER DISEGNO TECNICO CAD ED ELIOGRAFIA

Film Poliestere doppia mattatura - Spessore: Pollici .002" (50My) .003" (75My) .004" (100My)

Supporto antistatico con ottima stabilità dimensionale anche per tracciati tecnici di precisione.

Entrambi i lati sono trattati per disegno e cancellatura. Consente la riproduzione eliografica.

Codice	Pol./Mic.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
DL112100H30	.002" - 50My	100	30,0	51,0	1	174,03
DL112120H30	.002" - 50My	120	30,0	51,0	1	208,83

DL11390H30	.003" - 75My	90	30,0	51,0	1	182,32
DL113100H30	.003" - 75My	100	30,0	51,0	1	202,58
DL113120H30	.003" - 75My	120	30,0	51,0	1	243,10
DL113135H30	.003" - 75My	135	30,0	51,0	1	273,48
DL113150H30	.003" - 75My	150	30,0	51,0	1	303,87

DL114120H30	.004" - 100My	120	30,0	51,0	1	270,83
--------------------	---------------	-----	------	------	---	--------

Codice	Pol./Mic.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
DL113A4F100	.003" - 75My	A4	21,0	29,7	100	70,57
DL113A3F100	.003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	141,14



Pannelli

PANNELLI PER ADESIVIZZAZIONE E STAMPA

Forex Print Bianco - Superficie opaca

Lastre in PVC espanso. Adatto alla stampa. Eccellente resa cromatica
Estremamente leggero. Semplicità d'uso lignifugo

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Mq.
FORPRINT13020	1	3,05	2,05	112,80	18,04
FORPRINT23020	2	3,05	2,05	169,26	27,07
FORPRINT33020	3	3,05	2,05	169,74	27,15
FORPRINT33015	3	3,05	1,56	129,17	27,15
FORPRINT43020	4	3,05	2,05	239,00	38,23
FORPRINT53020	5	3,05	2,05	277,24	44,34
FORPRINT53015	5	3,05	1,56	210,97	44,34
FORPRINT10302	10	3,05	2,05	588,19	94,07
FORPRINT10301	10	3,05	1,56	447,59	94,07

Forex Print Nero/Colorati

Lastre in PVC espanso. Adatto alla stampa. Eccellente resa cromatica
Estremamente leggero. Semplicità d'uso lignifugo

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
FORPRIBK33020	3	3,05	2,05	263,97	42,22
FORPRIBK53020	5	3,05	2,05	421,54	67,42
FORPRIBK103020	10	3,05	2,05	1024,99	163,93

Palight Bianco – Superficie opaca

Lastre in PVC espanso. Adatto alla stampa. Eccellente resa cromatica
Estremamente leggero. Semplicità d'uso lignifugo

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
PALIGHT33020	3	3,05	2,03	203,57	32,88
PALIGHT33015	3	3,05	1,56	156,44	32,88
PALIGHT53020	5	3,05	2,03	326,64	52,76
PALIGHT53015	5	3,05	1,56	251,01	52,76
PALIGHT10302	10	3,05	2,03	596,41	96,33
PALIGHT10301	10	3,05	1,56	458,32	96,33
PALIGHT24301	24	3,05	1,22	822,71	221,10

Polipropilene Alveolare

Supporto di alta qualità e resistenza. Adatto alla stampa. Trattamento corona.
Leggero, buona planarità e facilità di lavorazione e taglio. Trattamento ritardante di fiamma.

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
POLIALVE3	3	3,05	2,05	82,26	13,16
POLIALVE5	5	3,05	2,05	135,97	21,75
POLIALVE10	10	3,05	2,05	222,91	35,65

PANNELLI PER ADESIVIZZAZIONE E STAMPA

Policarbonato alveolare

Supporto di alta qualità e resistenza. Adatto alla stampa

Protezione UV un lato. Struttura a due pareti. Certificato autoestinguente

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
CARALVE6	6	6,00	2,10	438,98	34,84
CARALVE10	10	6,00	2,10	574,43	45,59
CARALVE16	16	6,00	2,10	925,09	73,42

Alluminio composito

Supporto multistrato composto da due lamiere d'alluminio pre-smaltate. Adatto alla stampa

Termo-incollate su entrambi i lati di un'anima in polietilene. Brillantezza lato uno 80% lato due 25%

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
DIBOND22512	2	2,50	1,25	560,85	179,47
DIBOND23015	2	3,05	1,50	821,08	179,47
DIBOND32512	3	2,50	1,25	620,63	198,60
DIBOND33015	3	3,05	1,50	908,61	198,60
DIBOND43015	4	3,05	1,50	1026,34	224,34

Alluminio composito

Supporto multistrato composto da due lamiere d'alluminio pre-smaltate. Adatto alla stampa

Termo-incollate su entrambi i lati di un'anima in polietilene. Brillantezza lato uno 60% lato due 25%

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
BOND23015	2	3,05	1,50	379,72	83,00
BOND24015	2	4,05	1,50	504,22	83,00
BOND33015	3	3,05	1,50	418,35	91,44
BOND33020	3	3,05	2,00	760,66	124,70

Pannelli Sandwich

Pannello composito con anima di polistirene espanso estruso. Adatto alla stampa

Superficie in pvc semiespanso spessore 1mm.

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
COMM10	10	3,05	2,03	405,78	65,54
COMM15	15	3,05	2,03	476,27	76,92
COMM20	19	3,05	2,03	464,76	75,06

Pannelli Sandwich Leggeri

Pannello composito con anima in schiuma di poliuretano. Adatto alla stampa

Superficie in cartone plastificato.

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
KAPAL53020	5	3,05	2,03	255,03	41,19
KAPAL103020	10	3,05	2,03	295,95	47,80
KAPAL203020	20	3,05	2,03	340,04	54,92

PANNELLI PER ADESIVIZZAZIONE E STAMPA

Lastre estruse in polimetacrilato - Plexiglass Trasparente

Ottime proprietà ottiche e superfici brillanti con eccezionale trasparenza e buone proprietà meccaniche, resistenza ai raggi UV e una notevole resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura mantenendo il colore inalterato per anni.

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
PLEXI33020	3	3,05	2,05	541,08	86,54
PLEXI53020	5	3,05	2,05	805,83	128,88

Lastre estruse in polimetacrilato - Plexiglass Opalino

Ottime proprietà ottiche e superfici brillanti con eccezionale trasparenza e buone proprietà meccaniche, resistenza ai raggi UV e una notevole resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura mantenendo il colore inalterato per anni.

Codice	Spes. In mm.	H. Mt.	L. Mt.	Pr.zo lastra	Pr.zo Al Mq.
PLEXIO33020	3	3,05	2,05	568,11	90,86
PLEXIO53020	5	3,05	2,05	846,09	135,32

ACCESSORI

Bordatura manuale adesiva bianco/nero

Rotolo da 1,0cm*50mt € 16,48

Rotolo da 1,6cm*50mt € 18,20

Rotolo da 1,9cm*50mt € 23,98



Ganci a scomparsa

Appendino a scomparsa per pannelli sandwich 19mm, il foro nel pannello si crea con apposito trapano (non compreso nella fornitura). Per rimuoverli va applicata una certa forza e questo garantisce che tali appendini rimangono ben saldi al pannello.

Conf. da 10 pezzi € 4,00



Ganci a scomparsa

Adesivo tenace montato su resistentissimo poliestere trasparente 340gr. Ideale per appendere pannelli alle pareti. Ottimo per PVC, pannelli sandwich, cartone, laminil, kapaline e per tutto ciò che deve essere appeso in verticale.

Conf. da 100pz € 33,60





Finishing

PRODOTTI DI CONSUMO PER FISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

Dorsi Plastici per Rilegatura - Sezione Tonda ed Ovale a 21 Anelli

Sistema di rilegatura per macchine perforatrici a 21 punzoni. Per Formato A4

Colori disponibili : Bianco - Nero - Rosso - Blu -Trasparente

Codice	Descrizione			Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
DP06	Ø mm. 6,0	Per 25 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	12,25
DP08	Ø mm. 8,0	Per 35 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	13,75
DP10	Ø mm. 10,0	Per 60 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	16,25
DP12	Ø mm. 12,0	Per 90 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	21,60
DP14	Ø mm. 14,0	Per 115 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	24,75
DP16	Ø mm. 16,0	Per 135 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	33,75
DP19	Ø mm. 19,0	Per 170 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	100	38,00
DP22	Ø mm. 22,0	Per 185 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	24,25
DP25	Ø mm. 25,0	Per 210 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	31,25
DP28	Ø mm. 28,0	Per 235 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	39,25
DP32	Ø mm. 32,0	Per 270 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	39,50
DP38	Ø mm. 38,0	Per 330 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	40,50
DP45	Ø mm. 45,0	Per 430 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	49,25
DP51	Ø mm. 51,0	Per 500 fogli da gr. 80	B/N/R/BL/T	50	53,00

Dorsi Metallici Wire - Passo 3:1 e 2:1 - Pretagliati in Scatola da 34 e 23 Anelli

Sistema di rilegatura per macchine perforatrici con passo 31 e 21

Colori disponibili : Silver - Bianco - Nero - Rosso - Blu

Codice	Descrizione			Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
	Passo 3:1 a 34 Anelli				
DW04100	Ø mm. 4,8 - 3/16"	Per 25 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	39,88
DW06100	Ø mm. 6,4 - 1/4"	Per 35 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	41,28
DW08100	Ø mm. 7,9 - 5/16"	Per 45 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	50,83
DW09100	Ø mm. 9,5 - 3/8"	Per 65 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	56,55
DW11100	Ø mm. 11,1 - 7/16"	Per 85 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	74,95
DW12100	Ø mm. 12,7 - 1/2"	Per 105 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	81,90
DW14100	Ø mm. 14,3 - 9/16"	Per 120 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	100	111,15
	Passo 2:1 a 23 Anelli				
DW216	Ø mm. 15,8 - 5/8"	Per 135 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	50	53,30
DW219	Ø mm. 19,0 - 3/4"	Per 160 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	50	69,55
DW222	Ø mm. 22,3 - 7/8"	Per 190 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	50	92,63
DW225	Ø mm. 25,4 - 1"	Per 220 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	50	105,30
DW232	Ø mm. 32,0 - 1"1/4	Per 310 fogli da gr. 80	S/B/N/R/BL	30	134,23

Codice	Ganci Passo 3:1 - solo Silver - Bianco - Nero			Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
DG08	Ganci	Lunghezza mm. 80	S/B/N	100	9,98
DG10	Ganci	Lunghezza mm. 100	S/B/N	100	12,01
DG15	Ganci	Lunghezza mm. 150	S/B/N	100	15,24
DG20	Ganci	Lunghezza mm. 200	S/B/N	100	20,18
DG25	Ganci	Lunghezza mm. 250	S/B/N	100	25,18

PRODOTTI DI CONSUMO PER FISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

Pettini SUPERBIND - Plastici- Non Riapribili - Passo GBC e Gestetner

Rilegatura termica non riapribile a 10 o 12 perni. Bianco - Nero - Rosso - Blu

Codice	Descrizione			Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
DPA25-B	Ø mm. 25	Per 250 fg. gr. 80 - 10 P	Bianco	100	76,00
DPA50-B	Ø mm. 50	Per 500 fg. gr. 80 - 10 P	Bianco	100	76,00

Strips Termiche COPY BINDER

Originali per tutti i modelli di COPY BINDER - A4 & A3

Colori disp. : Bianco - Nero - Rosso - Blu - Verde - Grigio - Blu Scuro

Codice	Descrizione			Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
BNP20	mm. 20x297	Per 30 fogli da gr. 80		100	116,35
BNP25	mm. 20x297	Per 30 fogli da gr. 81		100	127,40
BNP30	mm. 20x297	Per 30 fogli da gr. 82		100	139,80
BNP35	mm. 20x297	Per 30 fogli da gr. 83		100	149,80
BNP40	mm. 20x297	Per 30 fogli da gr. 84		100	160,80
BNP50	mm. 20x297	Per 30 fogli da gr. 85		100	171,00

BNP20A5	mm. 20x210	Per 30 fogli da gr. 80		100	111,00
BNP25A5	mm. 20x210	Per 30 fogli da gr. 81		100	124,65
BNP30A5	mm. 20x210	Per 30 fogli da gr. 82		100	127,40
BNP35A5	mm. 20x210	Per 30 fogli da gr. 83		100	138,20
BNP40A5	mm. 20x210	Per 30 fogli da gr. 84		100	146,00
BNP50A5	mm. 20x210	Per 30 fogli da gr. 85		100	156,00

Strips Termiche

Originali per FASTBACK 15 e 20 - A4

Colori disponibili : Bianco - Nero - Rosso - Blu - Verde - Giallo - Grigio Chiaro - Grigio - Azzurro

Codice	Descrizione		Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
B15N	Narrow	Per 120 fogli da gr. 80	100	191,10
B15M	Medium	Per 235 fogli da gr. 80	100	240,24
B15W	Wide	Per 350 fogli da gr. 80	100	319,41
B20B	Image Blank	Per 350 fogli da gr. 80	150	641,55

Copertine in Film Plastico - Trasparenti e Colorate

Colori disponibili: Trasparente.

Codice	Descrizione		Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
MEK4A4	Poliestere	A4 - Film PET Termico Trasparente	100	42,17
MEK4A3	Poliestere	A3 - Film PET Termico Trasparente	100	84,34
CDA4L	PVC	A4 - Trasparente Liscio, leggero	100	18,72
CDA4P	PVC	A4 - Trasparente Liscio, pesante	100	22,56
CDA3	PVC	A3 - Trasparente Liscio, standard	100	49,68

PRODOTTI DI CONSUMO PER FISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

Copertine in Cartoncino Colorato - Goffrato - Gr. 270

Colori disponibili: Bianco - Nero - Rosso - Blu Scuro - Verde - Azzurro - Giallo - Arancio

Codice	Descrizione	Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
CCA4	Formato A4	100	21,75
CCA3	Formato A3	100	47,50

Pouches per Plastificazione formati

Buste trasparenti plastificanti a caldo per protezione.

Codice	Descrizione	Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
80 Micron			
P2230AA	80 Micron, mm: 216x303, A4	100	47,00
P3042AA	80 Micron, mm: 303x426, A3	100	94,00
P2230AAO	80 Micron, mm: 216x303, A4 OPACHE	100	77,70
P3042AAO	80 Micron, mm: 303x426, A3 OPACHE	100	155,50
100 Micron			
P2230BA	100 Micron, mm: 216x303, A4	100	57,25
P3042BA	100 Micron, mm: 303x426, A3	100	120,25
125 Micron			
P7510CA	125 Micron, mm: 75x105 Jumbo Card	100	12,25
P2230CA	125 Micron, mm: 216x303, A4	100	76,00
P3042CA	125 Micron, mm: 303x426, A3	100	152,00
P2230CAO	125 Micron, mm: 216x303, A4 OPACHE	100	120,25
P3042CAO	125 Micron, mm: 303x426, A3 OPACHE	100	240,50
P1521CA	125 Micron, mm: 154x216, A5	100	50,60
175 Micron			
P2230EA	175 Micron, mm: 216x303, A4	100	99,25
P3042EA	175 Micron, mm: 303x426, A3	100	202,50
250 Micron			
P2230FA	250 Micron, mm: 216x303, A4	50	138,00
P3042FA	250 Micron, mm: 303x426, A3	50	276,00

PRODOTTI DI CONSUMO PER FISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

Bobinette per Plastificazione a Caldo

Film trasparente plastificante a caldo per protezione. Lucido ed Opaco

Codice	Descrizione		Q.ta. Conf.	Pr.zo Conf.
	25 Micron Lucido			
PY025G0305-L	cm. 30,5x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	53,76
PY025G0330-L	cm. 33,0x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	56,80
PY025G0457-L	cm. 45,7x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	90,23
PY025G0635-L	cm. 63,5x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	112,95
	25 Micron Opaco			
PY025G0305-O	cm. 30,5x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	117,11
PY025G0330-O	cm. 33,0x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	131,37
PY025G0457-O	cm. 45,7x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	185,13
PY025G0635-O	cm. 63,5x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	243,57
	38 Micron Lucido			
PY038G0330-L	cm. 33,0x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	77,61
PY038G0457-L	cm. 45,7x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	116,73
PY038G0635-L	cm. 63,5x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	149,37
PY038G1030-L	cm. 103,0x150 mt. Anima 2"	Lucido	1	285,18
	38 Micron Opaco			
PY038M0330-O	cm. 33,0x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	143,29
PY038M0457-O	cm. 45,7x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	203,36
PY038M0635-O	cm. 63,5x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	265,63
PY038M1030-O	cm. 103,0x150 mt. Anima 2"	Opaco	1	462,83
	75 Micron Lucido			
PY075G0330-L	cm. 33,0x75 mt. Anima 1"	Lucido	1	72,46
PY075G0457-L	cm. 45,7x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	213,18
PY075G0635-L	cm. 63,5x150 mt. Anima 1"	Lucido	1	295,46
PY075G1030-L	cm. 103,0x75 mt. Anima 2"	Lucido	1	269,33
	75 Micron Opaco			
PY075M0330-O	cm. 33,0x75 mt. Anima 1"	Opaco	1	113,14
PY075M0457-O	cm. 45,7x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	341,98
PY075M0635-O	cm. 63,5x150 mt. Anima 1"	Opaco	1	410,23
PY075M1030-O	cm. 103,0x75 mt. Anima 2"	Opaco	1	425,05



Inchiostri

INCHIOSTRI ORIGINALI ROLAND ECOSOLVENTE

ECOSOLMAX

Originali Roland Ecosolvente

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ESL3-4-BK	ECOSOLMAX NERO	Cartuccia	440ML	126,00
ESL3-4-M	ECOSOLMAX MAGENTA	Cartuccia	440ML	126,00
ESL3-4-Y	ECOSOLMAX GIALLO	Cartuccia	440ML	126,00
ESL3-4-CY	ECOSOLMAX CYANO	Cartuccia	440ML	126,00
ESL3-4-LC	ECOSOLMAX LIGHT CYANO	Cartuccia	440ML	126,00
ESL3-4-LM	ECOSOLMAX LIGHT MAGENTA	Cartuccia	440ML	126,00
ESL3-4-MT	ECOSOLMAX METALLICO	Cartuccia	220ML	239,00

ECOSOLMAX 2

Originali Roland Ecosolvente

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ESL4-4-BK	ECOSOLMAX 2 NERO	Cartuccia	440ML	125,00
ESL4-4-M	ECOSOLMAX 2 MAGENTA	Cartuccia	440ML	125,00
ESL4-4-Y	ECOSOLMAX 2 GIALLO	Cartuccia	440ML	125,00
ESL4-4-CY	ECOSOLMAX 2 CYANO	Cartuccia	440ML	125,00
ESL4-4-LC	ECOSOLMAX 2 LIGHT CYANO	Cartuccia	440ML	125,00
ESL4-4-LM	ECOSOLMAX 2 LIGHT MAGENTA	Cartuccia	440ML	125,00
ESL4-W	ECOSOLMAX 2 BIANCO	Cartuccia	220ML	110,00
ESL4-MT	ECOSOLMAX 2 METALLICO	Cartuccia	220ML	245,00

ECOSOLMAX 3

Inchiestri Originali Roland Ecosolvente

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ESL5-5-BK	ECOSOLMAX 3 NERO	Cartuccia	500ML	130,00
ESL5-5-M	ECOSOLMAX 3 MAGENTA	Cartuccia	500ML	130,00
ESL5-5-Y	ECOSOLMAX 3 GIALLO	Cartuccia	500ML	130,00
ESL5-5-CY	ECOSOLMAX 3 CYANO	Cartuccia	500ML	130,00
ESL5-5-LC	ECOSOLMAX 3 LIGHT CYANO	Cartuccia	500ML	130,00
ESL5-5-LM	ECOSOLMAX 3 LIGHT MAGENTA	Cartuccia	500ML	130,00
ESL5-5-LBK	ECOSOLMAX 3 LIGHT BLACK	Cartuccia	500ML	130,00
ESL4-W	ECOSOLMAX 2 BIANCO	Cartuccia	500ML	110,00
ESL4-MT	ECOSOLMAX 2 METALLICO	Cartuccia	500ML	245,00

INCHIOSTRI ALTERNATIVI ROLAND ECOSOLVENTE

AFFORD

Inchiostri alternativi Roland Ecosolmax - Mix&Match

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
11970700-9-BK	NERO	Cartuccia	440ML	60,40
11970700-5-M	MAGENTA	Cartuccia	440ML	60,40
11970700-2-Y	GIALLO	Cartuccia	440ML	60,40
11970700-6-CY	CYANO	Cartuccia	440ML	60,40
1197070-16-LC	LIGHT CYANO	Cartuccia	440ML	60,40
1197070-15-LM	LIGHT MAGENTA	Cartuccia	440ML	60,40

AFFORD

Inchiostri alternativi Roland Ecosolmax 2 - Mix&Match

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
11970200-9-BK	NERO	Cartuccia	440ML	60,40
11970200-5-M	MAGENTA	Cartuccia	440ML	60,40
11970200-2-Y	GIALLO	Cartuccia	440ML	60,40
11970200-6-CY	CYANO	Cartuccia	440ML	60,40
1197020-16-LC	LIGHT CYANO	Cartuccia	440ML	60,40
1197020-15-LM	LIGHT MAGENTA	Cartuccia	440ML	60,40

AFFORD

Inchiostri alternativi Roland Ecosolmax - Mix&Match

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
11470700-9-BK	NERO	Flacone	1 Litro	60,40
11470700-5-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	60,40
11470700-2-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	60,40
11470700-6-CY	CYANO	Flacone	1 Litro	60,40

INCHIOSTRI FORTUNE

Inchiostri Fortune ecosolvent EED I 3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ECO AUR1L-K	NERO	Flacone	1 Litro	78,50
ECO AUR1L-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	78,50
ECO AUR1L-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	78,50
ECO AUR1L-C	CYANO	Flacone	1 Litro	78,50

Inchiostri Fortune UV Toshiba

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
FORTUVRTOS-BK	NERO	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-C	CYANO	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-LC	LIGHT CYANO	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-LM	LIGHT MAGENTA	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-W	BIANCO	Flacone	1 Litro	130,00
FORTUVRTOS-V	VERNICE	Flacone	1 Litro	130,00

Inchiostri Fortune UV G5/G6

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
FORTUVMRIC-BK	NERO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-C	CYANO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-LC	LIGHT CYANO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-LM	LIGHT MAGENTA	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-W	BIANCO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVMRIC-V	VERNICE	Flacone	1 Litro	110,00

Inchiostri Fortune I 3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
FORTUVEPS-BK	NERO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVEPS-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVEPS-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVEPS-C	CYANO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVEPS-W	BIANCO	Flacone	1 Litro	110,00
FORTUVEPS-V	VERNICE	Flacone	1 Litro	110,00

INCHIOSTRI DTF

Inchiostri DTF 1080/I3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
DTF-BK	NERO	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-CY	CYANO	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-LC	LIGHT CYANO	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-LM	LIGHT MAGENTA	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-W	BIANCO	Flacone	1 Litro	49,00
DTF-R	ROSSO	Flacone	1 Litro	59,00
DTF-B	BLU	Flacone	1 Litro	59,00
DTF-G	GRIGIO	Flacone	1 Litro	59,00
DTF-O	ARANCIONE	Flacone	1 Litro	59,00

Inchiostri DTF UV

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
DTFUV-BK	NERO	Flacone	1 Litro	90,00
DTFUV-M	MAGENTA	Flacone	1 Litro	90,00
DTFUV-Y	GIALLO	Flacone	1 Litro	90,00
DTFUV-CY	CYANO	Flacone	1 Litro	90,00
DTFUV-W	VERNICE	Flacone	1 Litro	95,00
DTFUV-V	BIANCO	Flacone	1 Litro	90,00





Termotransfer

FLEX DA TAGLIO

Flex Classic Standard

Termosaldabili per la personalizzazione di capi d'abbigliamento




Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL	30,0	50,00	25	7,28	14,56

								
WHITE S100	BLACK S199	ARDESIA S103	GUN POWDER S104	NAVY BLUE S205	ROYAL BLUE S230	BLUE GENTIAN S267	AGATA S257	LAVANDA S287
								
CHOCO S315	CIPRIA S339	DARK RED S345	RED S350	APRICOT S373	POMODORO S377	PINEAPPLE S445	MENTA S510	MOSAIC GREEN S515
								
GRASS GREEN S535	OLIVE S550							

Flex Classic Standard - Altri colori pastello

Termosaldabili per la personalizzazione di capi d'abbigliamento

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL	30,0	50,00	25	8,20	16,37

								
GREY S105	ICE GREY S106	MIDDLE BLUE S207	MILITARY BLUE S209	BLUE55 S210	NONTISCORDARDIME	BLUE48 S240	TEAL BLUE S245	TURQUOISE S250
								
ACQUA GREEN S255	SAPPHIRE S260	BABY BLUE S265	BLUE LAYETTE S270	SKY BLUE S280	LILIAC S285	GLICINE S288	PURPLE S290	AUBERGINE S300
								
VIOLETT016 S305	BROWN S310	LEATHER BROWN S320	CAMEL S335	NAMIBIA S336	BEIGE S490	SAHARA S337	MOJAVE S338	BORDEAUX S330
								
CARDINAL RED S340	FLAME RED S360	VIVID ORANGE S365	ORANGE S370	SALMON S375	ANTIQU ROSE S379	MAGENTA S380	BABY PINK S385	PINK S390
								
PIGGY PINK S391	ROSA14 S395	ORCHID S397	VIOLETT017 S400	GOLD YELLOW S410	MEDIUM YELLOW S430	LEMON YELLOW S450	LIME S440	TAHITI S513
								
PETROL GREEN S517	KIWI S518	APPLE GREEN S520	GREEN48 S530	GREEN S540	GREEN GREY S555	FOREST GREEN S560	MILITARY GREEN S580	

Per metrature inferiori ai 25mt maggiorazione del 20%

FLEX DA TAGLIO

Flex Classic Metallic

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXC-MT	30,0	50,00	25	9,09	18,20



Flex Classic Glossy

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEGY-M	30,0	50,00	25	10,31	20,63



Flex Classic Fluo

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXSP-F	30,0	50,00	25	10,31	20,63



Flex Classic Glitter

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL-G	30,0	50,00	25	10,31	20,63




Per metrature inferiori ai 25mt maggiorazione del 20%

FLEX DA TAGLIO

Carbon Flex

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXC-CRB	50,00	25	14,56	29,12



Flex Shine

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXC-SH	50,00	25	10,30	20,63



Flex Luminous

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL-LMN	50,00	25	11,52	23,06



Flex Paillettes

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL-P	50,00	25	11,52	23,06



Per metrature inferiori ai 25mt maggiorazione del 20%

FLEX DA TAGLIO

Extra Flex

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEX-EXTR	50,00	25	8,43	16,86



Flex Reflex

Fino a esaurimento scorte

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXRF-R	60,00	25	10,61	23,06



Flex Mirror

Fino a esaurimento scorte

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXC-MR	50,00	25	10,62	21,22



Flex Soft Mirror

Fino a esaurimento scorte

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXC-SM	50,00	25	10,91	21,84



Per metrature inferiori ai 25mt maggiorazione del 20%

FLEX DA TAGLIO

Flex Matt

Codice		H. Cm.		L. Mt.		Pr.zo Mtl		Pr.zo Mq.	
STFLEXLN		50,00		25		5,45		10,92	
White S100	Black S199	Grey S105	Navy Blue S205	Royal Blue S230	Bordeaux S330	Rosa 14 S395			
Green S540	Forest Green S560	Silver M150	Gold M410						
Sky Blue S280	Red S350	Orange S370	Pink S390	Gold Yellow S410	Medium Yellow S430	Lemon Yellow S450			

Flex 230

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.		
STFLEX230	50,00	25	6,07	12,13		
White \$100	Black \$199	Navy Blue \$205	Royal Blue \$230	Red \$350	Orange \$370	Gold Yellow \$410
Medium Yellow \$430	Green \$540	Silver M150	Gold M410			

Flex Gel


Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.		
STFLEXGEL	50,00	25	13,35	26,70		
White S100	Black S199	Grey S105	Navy Blue S205	Royal Blue S230	Red S350	Orange S370
Gold Yellow S410	Medium Yellow S430	Green S540	Silver M150	Gold M410	Pink FLUO F390	Yellow FLUO F450
Green FLUO F540						

Per metrature inferiori ai 25mt maggiorazione del 20%

FLEX DA TAGLIO

Flex Spesso

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL-SP	50,00	25	13,35	26,70



Flex Classic Sublistop

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXCL-SB	50,00	25	10,01	20,01



Flex Sublight

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXC-SBL	50,00	25	7,82	15,65



Flex Nylon

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXNY	50,00	25	10,30	18,20



Flex Soft Shell

Codice	H. Cm.	L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
STFLEXSS	50,00	25	11,52	23,06



Per metrature inferiori ai 25mt maggiorazione del 20%

ARTICOLI DA STAMPA E TAGLIO


Per plotter a inchiostri ecosolvente per il settore sportivo

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
DIGITAL INVITE LIGHT NYLON	50,00	75,00	25	8,19	15,16
DIGITAL INVITE 90	50,00	75,00	25	4,94	10,92
DIGITAL INVITE 120	50,00	75,00	25	14,56	7,28
DIGITAL INVITE	50,00	75,00	25	14,56	7,28
DIGITAL SUBLISTOP	50,00	75,00	25	19,66	9,82
SUBLIPRINT	50,00	75,00	25	11,52	7,82

Per plotter a inchiostri UV per il settore sportivo o promozionale

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
UV GEL	50,00	75,00	25	11,52	23,06
UV PRINT	50,00	75,00	25	7,03	14,43

Per plotter a inchiostri ecosolvente per il settore promozionale

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
SUPER LIGHT	50,00	75,00	25	5,94	11,89
DIGITAL INVITE LIGHT OEKO	50,00	75,00	25	7,87	15,77
DIGITAL INVITE LIGHT	50,00	75,00	25	7,04	14,07
DIGITAL INVITE LIGHT GLOSS (con supporto in carta)	50,00	75,00	25	7,28	14,56
DIGITAL EXTRA CLEAR (matt e gloss) - Per tessuti chiari	50,00	75,00	25	5,82	11,64
DIGITAL CLEAR SUPER MATT - Per tessuti chiari	50,00	75,00	25	6,00	12,00
DIGITAL INVITE LIGHT SPECIAL	50,00	75,00	25	5,94	11,89
					
SCREEN PRINT CLEAR - Per tessuti chiari	50,00	75,00	25	9,09	18,20
SCREEN PRINT EXTRA ON PAPER	50,00	75,00	25	5,82	18,20
DIGITAL REFLEX	50,00	75,00	25	21,84	43,69
D-GEL	50,00	75,00	25	11,52	23,06

ARTICOLI TRANSFER

Per stampa Ink-Jet eater based

Codice	Formato	Quantità	Pr.zo Singolo	Pr.zo Conf.
DIGITAL OMNIA 130	A3	50	2,64	132,26
	A4	100	1,32	132,26
DIGITAL OMNIA CLEAR - Per tessuti chiari	A3	50	2,64	132,26
	A4	100	1,32	132,26

Per stampa Laser

Codice	Formato	Quantità	Pr.zo Singolo	Pr.zo Conf.
DIGITAL OMNIA 130	A3	50	2,64	132,26
	A4	100	1,32	132,26
DECOTRANS DARK	A3	50	2,06	103,14
	A4	100	1,03	103,14
DECOTRANS NEW - Per tessuti chiari	A3	50	0,87	43,69
	A4	100	0,44	43,69
DECOTRANS PLUS - Per tessuti chiari	A3	50	1,09	54,60
	A4	100	0,55	54,60
DECOTRANS PALE COLORS - Per tessuti chiari	A3	100	1,09	109,20
FIVE STARS - Per tessuti chiari	A3	100	1,11	111,63
MULTITRANS	A3	100	1,09	109,20

ACCESSORI E SUPPORTI

Codice	H. Cm.		L. Mt.	Pr.zo Mtl	Pr.zo Mq.
APPLICATION TAPE - Super Hight Tack (Rosso)	50,00	75,00	25	2,13	4,24
APPLICATION TAPE - High tack (Giallo)	50,00	75,00	25	2,13	4,24
APPLICATION TAPE - Medium Tack (Trasparente)	50,00	75,00	25	2,13	4,24
APPLICATION TAPE - Low Tack (Azzurro)	50,00	75,00	25	2,13	4,24
TERMOADESIVO PER RICAMI	50,00	75,00	25	3,34	6,67

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

ACCETTAZIONE

Gli ordini sono accettati se trasmessi in forma scritta, telefonica o verbale ma sono validi esclusivamente salvo approvazione della ns. Società. Ordini di nuova Clientela sono soggetti all'approvazione della Direzione e a seguito della ricezione della dovuta documentazione: Scheda Cliente e Visura Camerale.

LISTINO VALIDITA' E PREZZI

Il presente listino è in vigore dalla data indicata in calce, annulla e sostituisce ogni precedente. I prezzi sono da considerarsi al netto di IVA e di ogni onere accessorio quale trasporto e installazione dove necessaria. Tali oneri accessori sono regolati di seguito o da uno specifico listino.

ORDINE MINIMO

L'ordine minimo è fissato in euro 100,00 + iva. Ordini di importo inferiore potranno essere accettati e gestiti con un contributo forfettario per i costi amministrativi di euro 15,00 + iva, ma a discrezione dell'Azienda.

TRASPORTO E RESI

Le spedizioni sono effettuate a cura di un vettore convenzionato con Expolampo. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo della committente. Si prega di verificare l'integrità della merce e firmare il DDT "con riserva" qualora questa presenti danni. Non saranno accettati reclami per prodotti rovinati senza tale annotazione. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione e comunicati su apposito modulo. Resi per errore di ordinazione imputabile al cliente, dovranno avvenire a cura e rischio del cliente e saranno accreditati nella misura del 75% del valore della vendita. Gli Agenti non sono tenuti ad accettare resi se non adeguatamente autorizzati dalla Direzione.

PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse al 15 ed al 30 di ogni mese e dovranno essere saldate nel modo ed entro il termine concordati ed indicati sulla fattura stessa. Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso Euribor vigente alla data della fattura, al quale verranno aggiunti 2 punti percentuali oltre alle spese di commissioni su insoluto, nel caso di Ri.Ba., di euro 8,00 + iva.

CONTROVERSIE

Per qualsivoglia azione, contestazione o controversia sono competenti le preposte autorità giudiziarie italiane. Foro competente: Milano.





LISTINO 2026



Expolampo Graphic Solutions Srl

Contatti:

www.expolampo.net
vendite@expolampo.it
+39 02 36684354

Vicolo Pasteur 120
21042 Caronno Pertusella (VA)
P.iva: 08115360961